

唐音 旅游与艺术学院新媒体传播与运营实训基地

产品名称	唐音 旅游与艺术学院新媒体传播与运营实训基地
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	4710.00/套
规格参数	产地:中山 包含:分光镜组合框,可折叠 含有:摄像机滑道
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

提词器硬件要求：

- 1、超薄介质光学玻璃，透光率97%-98%。
- 2、图像鲜艳，分辨率高，1024x768像素。
- 3、广视角：水平140°垂直130°，视距大于3米。

在很亮的演播室环境下图像也很清楚。

- 4、高对比度视频电路设计，可达150：1。
- 5、显示屏可对显示内容自适应调节。

- 6、自检屏与字幕屏无缝垂直连接，主持人目不转睛即可看到自己的工作状态。
- 7、反射罩可根据主持人的高度上下调节
- 8、软件与windows10、7、XP等兼容。应用方便，操作灵活。
- 9、专业及液压云台三脚架，与三脚架和摄像机一体化（标配摄像机增高架），三脚架带脚轮，移动方便。

全金属材质表面做喷塑处理，坚固结实、耐磕碰、防静电。整体模块化设计，安装简单，拆卸方便。

提词器软件功能要求：

1. 支持单屏及双屏两种操作模式，可同时提供全屏预览及全屏输出两屏显示；
2. 支持txt文档内容一键导入，通过资源导引窗双击桌面文档即可加载显示；
3. 提供字幕编辑预览窗口，无需返回文档编辑后再导入，操作便捷，支持预览文字内容修改字体格式、字体颜色、字体背景等，编辑后可重新存档；
4. 字幕编辑后可一键输出字幕，支持上下及左右两种镜像输出方式；
5. 提供已播出时间、当前时间、剩余时间实时显示，在节目录制过程可轻松掌握时间进度；
6. 支持自动开播设置，可预先设定具体开播时间，一键勾选后，提示内容可进行倒

计时后自动播出；

7. 支持播出位置参考线设置，可自主设置参考线的颜色，以及参考线的位置、厚度等；

8. 支持纯字幕/合成信号/本地信号三种输出模式；可加载视频画面信号以及提示字幕内容混合输出到输出画面进行反看提示；

10. 支持添加本地媒体文件，如视频等，并与加载的TXT字幕混合后输出到分屏画面进行反看提示；

11. 支持滚动速度设置，可通过鼠标直接拖拽选取字幕上滚速度；

12. 可根据角色数量设置输出字幕的分镜颜色，可*多设置8个角色分镜，每个角色均可设定为不同的颜色进行显示；

13. 支持快捷键设置，可设置字幕滚动的播放/暂停、字幕回滚、前/后翻页、速度快/慢等操作的快捷键；

14. 支持将虚拟演播室系统输出视频信号与导入的提示字幕混合后，输出到第三方提词器分光镜进行混合提示显示。