

## 5吨洒水车价格报价

产品名称	5吨洒水车价格报价
公司名称	厦工楚胜（湖北）专用汽车有限公司
价格	58000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北省随州市季梁大道
联系电话	0722-7609608 18872999989

## 产品详情

车辆型号	<a href="#">东风小霸王系列洒水车</a>	公告批次	208
外形尺寸(mm)	5990 × 1960 × 2380	总质量(Kg)	6495
车辆识别代码	_LGDCM81G × × × × × × × × ×	额定载质(Kg)	3250,3315
接近/离去角	17/13	整备质量(Kg)	3050
前悬/后悬(mm)	1032/1658	最高车速(km/h)	90
底盘型号、配置	EQ1060TJ20D3/EQ1040TJ20D3/EQ1040T35DJ3AC/EQ1070T35DJ3AC（底盘长4.3米,平头,前桥单胎,后桥双胎,五档变速箱,汽刹,无断气刹,无离合助力,12伏电瓶,可翻驾驶室,轴距3300mm,2T桥胎)		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
YC4F115-30	广西玉柴机器股份有限公司	2659	85（玉柴115马力）

YC4F90-30	广西玉柴机器股份有限公司	2659	66 (玉柴90马力)
CY4102-C3F	东风朝阳柴油机有限责任公司	3856	70 (朝柴95马力)
SD4BW70-3R	江苏四达动力机械集团公司	2545	70 (四达95马力)
YN27CR	成都云内动力有限公司	2672	66 (云内90马力)
燃料种类	柴油	排放标准	GB3847-2005,GB
轴数	2	轮胎数	6
轴距	3300	轮胎规格	7.00-16,6.50-16,7
轴荷	2620/3875	前轮距	1506
钢板弹簧片数	8/9+5,6/8+4	后轮距	1466
洒水泵	自吸离心式水泵自	洒水宽度	15 米
洒水炮射程	28	垂直吸程	7
洒、冲水压力	250-450KPa	洒水量	0.2-2 ( l/m <sup>2</sup> )
扬程	90m	引水时间	<5min
流量	60 m <sup>3</sup> /h	百公里油 ( L )	8
厂牌型号	车辆类别	页号	免税图册
CSC5041GSS3	上蓝牌的小霸王 ( YC90/CY95 )	122	第十六册 (2009年

CSC5061GSS3	上黄牌的小霸王 (YC90/CY95)	124	第十九册 (2009年)
CSC5040GSS3	上蓝牌的小霸王洒水车 (YC115)	96	第十五册 (2008年)
CSC5071GSS3	上黄牌的小霸王洒水车 (YC115)	124	第十九册 (2009年)
其它/功能	<p>罐体实际容积：1-6吨;此车可上蓝牌，也可上黄牌;此车有免征公告（可免交车辆购置税）。本车型适用于城市环卫、园林绿化、路面养护、应急消防等。</p> <p>其主要功能有：自吸（活动泵站）、前冲、后洒、侧喷、绿化高炮、应急消防。洒水动车载洒水泵，从进水口向本车罐体加水或将罐体中的水通过管8道输送到各个喷头。</p> <p>洒水车基本配置：前冲后洒、电磁气动阀（选装）、侧喷、平头带炮、消防接头。</p>		

非常感谢贵公司对我公司的信任，

现将您所需我公司洒水车基本配置、参数、工艺特点呈报如下，供您参考：

上装基本配置：前喷后洒，带工作平台及高压水炮，消防接口，人性化爬梯及侧防护栏。此款洒水车是一款绿  
 小区、工厂的小型绿化环卫用。前冲,后洒,带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮（高炮可360°旋转  
 毛毛雨），配备专用大功率洒水泵，带消防接头，带自流阀,带自吸功能。垂直吸程 6米，洒水宽度 14米，

1、罐体钢板采用武钢生产国标钢材，5mm厚钢板；

2、隔板：4mm厚钢板，截面形状为冲压而成的波浪形；

3、罐体前后封头的制作：封头用等离子数控切割机下料，采用仿行旋边机旋压一次而成，以增加强度，不允许

4、罐体在焊接工装工位上采用气体保护焊接自动焊接而成，封头与罐体焊接成型后，焊缝不允许刮腻子灰，保  
 长度采用一次成型的整体式纵梁焊接，确保罐体的强度。

5、压力试验：罐体制作完成后，进行气密试验，气体压力不得小于50Kpa;

6、喷砂处理：罐体要进行整体喷丸处理，以消除焊缝应力和整体除锈。

7、烤漆：环氧底漆处理；中途底漆；罐体整体进行填补、水磨、检验完毕后，在喷漆室喷涂聚胺脂丙烯酸双组

8、烘干：罐体进入热风环式烘房进行整体烘干，保证油漆表面的强度和光洁度；

9、总装：管道和侧护网布局合理；

10、罐内喷涂：罐内经过严格清理干净后，底漆和面漆各喷涂2遍，烘干。

特点说明：1、罐体采用优质正品板材按国际标准制造，采用9.5米大型卷板机一次成型，强度更高，更安全，通过严格检测，使罐体具有强度高、重心稳、车辆运载平稳安全等特点；用先进的滚塑工艺一次成型，无焊缝，强度大，使用寿命长；2、罐体前后封头的制作：封头用等离子数控切割机下料，后采用仿形旋边机旋压一次而成，以增加强度，不允许有缺陷；3、罐体焊缝：在工厂工位上采用气体保护焊接自动焊接而成，保证罐体焊缝质量的原样性。罐体的长度采用一次成型的整体式，进行整体喷丸工艺处理，以消除焊缝应力和整体除锈；4、采用国际先进工艺，运用轿车油漆处理技术，增强油漆的附着力；5、采用最先进的大型烘干设备，严格做到防尘，无污染，使罐体光彩照人；

5、罐内喷涂：罐内经过严格清理干净后，底漆和面漆各喷涂2遍，烘干，避免罐体在运水过程中产生锈蚀。6、罐体尺寸大，水泵由底盘发动机取力传动；自吸管采用专门的不锈钢快速接头及止回阀；电气集中控制，可在驾驶室操作。7、满足城市节水降尘的需要，具有独特的莲蓬头喷雾降尘系统；配有远程不锈钢水枪。8、主要由二类汽车底盘组成。本车型适用于各种路面的冲洗、洒水作业，还能用于园林喷药、浇水、应急消防。其主要功能有：前冲、后

东风小卡洒水车|东风小霸王洒水车|东风福瑞卡洒水车|东风劲卡洒水车|东风之星洒水车|东风小金霸洒水车|东风大金霸洒水车|东风小多利卡洒水车|东风多利卡L3300洒水车|东风朝柴95马力经济型发动机洒水车|东风四达95马力经济型发动机洒水车|东风云内90马力经济型发动机|东风玉柴115马力国三EGR发动机|东风玉柴90马力电喷共轨发动机|东风玉柴115马力电喷共轨发动机|

洒水车厂家网站：[www.sscjg.com](http://www.sscjg.com) (洒水车专业网站,每天公布最新洒水车现货信息)

洒水车电子邮箱：[438749011@qq.com](mailto:438749011@qq.com) 洒水车咨询Q

Q：438749011（此QQ空间有大量现货洒水车实拍照片）

洒水车图文传真：0722-7609609（来电可获洒水车免费图文传真、合同传真）

洒水车咨询热线：18872999989 0722-7609608（24小时全国销售热线，洒水车厂价直销！）

洒水车接待电话：18872999989（用户来厂考察，公司可派专车到武汉、信阳、随州接送！）

[洒水车厂家](#)|实力集团上市厂家|卓越品质厂家|售后无忧厂家|现货性价比最高厂家|

洒水车质量|专注品质|卓越品质|罐体厚度规定|水泵高价采购|配件质量|质量第一|

洒水车售后|售后服务|售后承诺|售后服务中心|售后保证|售后无忧|24小时售后|

洒水车型号|配置|型号分类|规格大全|发动机型号分类|车型型号分类|配置大全|

[洒水车价格](#)|最新价格|厂家价格|厂家直销价格|价格大全|最专业的报价|规范报价|

洒水车现货|现货公告|现货发布平台|现货大全|厂区现货|现货供应|整车.罐体现货|

洒水车美观|车型美|罐体美|颜色协调美|洒水工作形态美|品质外观|细节处理无懈可击|

洒水车厂价直销热线：18872999989.0722-7609608（来电有惊喜）

\_\_\_\_\_厂家实力、卓越品质、售后无忧、性价比第一、现货供应、美观大方\_\_\_\_\_