## 北京钢结构广告牌现场检测鉴定方法

产品名称	北京钢结构广告牌现场检测鉴定方法
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	3.00/块
规格参数	广告牌新闻:广告牌无损鉴定中心 广告牌质量检测:广告牌安全评估报告 全国广告牌安全检测:第三方广告牌检测公司
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

## 产品详情

北京钢结构广告牌子检测试验鉴定方法

一、北京钢结构广告牌子检测试验,户外广告,钢架结构广告牌子检测服务具体内容:

- 二、北京钢结构广告牌子检测试验:
- 一、广告牌检测新项目?

组装安全性、垂直角度、承重梁投影幕、绝缘性能、材料、电镀漆层的厚度检测。

- 二、广告牌检测的操作步骤
- 1、检测试验前的准备

**确和新骊用柃雅易棱**和规定,现场踏勘检验广告牌子,与相关负责人交流互动,进一步了解广告牌子特

- 2、广告牌子测绘工程:现场对广告牌子的构造开展测绘工程,制作或核查广告牌子的框架图。
- 3、工业厂房总体变形测量:选用TCR 1202型RTK对广告牌子钢结构立杆开展倾斜率\*\*测量。

舞腳<del>螺丝短旗襲縮複響情於聲怎地画類套印卷螺角與裏情況,</del>君稱電站換鎖影与变型、達物設计對害、 全的<del>理場所</del>表行效客傳頻軟接線的影響的發揮。

- 三、北京钢结构广告牌子检测试验内容包括方式:
- (1) 材料的强度检验;
- (3)钢结构构件规格与误差。
- (4) 斯森属 对强的 (4) 建筑 (4)

- (5) 结构。 构件长细 对比的检测和计算 ,应按规定测量构件尺寸 ,要以成品尺寸计算构件的长细比。
- 地)频磅寸标准有实产程势余户标准基件递端涂料品质的要按照行检验。
- (7)用于告牌行动时,与房屋建筑向街份为两层驱动力检测,获得振动的频率、震幅等数据
- (8) 安全鉴定。 根据上述检验结果,根据《户外广告设施技术规程》CEC S1482003 开展安全鉴定。
- (9)獎賢東藝碑的畢講整個理模選載雙行軍機準整種底量兩點期检验外

## 四、广告牌子安全性分析:

鞻虀<u>姬瘶捜</u>磞橣<del>瘣糛</del>巈鯜楺虁<u>鐢雃</u>榗焥菕頀笜髗鰎鰽羻銾贕鄸碆軵綞膥慛躸諈螁痸翭癊쪲爅艁飝麳麚攗