

福意联手术室加温仪器 怎么样

产品名称	福意联手术室加温仪器 怎么样
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联手术室加温仪器 怎么样

福意联手术室加温仪器 怎么样厂家简介：

公司还拥有一支战斗力强，应变灵活的销售服务队伍。公司市场前景广阔，发展态势良好。以敬人、以诚立人“将是福意联（）企业永远遵循和追求的发展宗旨，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大、大收获。公司是集研制、制造、经售于一体的疗器械企业&

每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于效劳与,注重客户的感触,与广阔的客户共赢!福意联秉持“以敬人，以诚立人”的精力理念。以化的团队协作精力，为客户供给的效劳，诚挚让广阔新老客户满意是整体志行的愿望&

北京福意电器有限公司，是一家以，，销售为一体的型实体企业，是国内实验室冰箱，医用冰箱，医用恒温箱，车载冰箱系列产品的，为科研，实验室，等行业提供的设备产品，福意电器以的产品，便捷的售后服务，诚信的企业理念与客户共同创造美好的未来。

福意联手术室加温仪器 怎么样产品参数：

产品型号 容积 温控范围 外形尺寸（mm） 门体-门锁 FYL-YS-66L 62L 2-8 430×480×640mm
单门双锁 FYL-YS-88L 88L 2-8 480×490×840mm 单门双锁 FYL-YS-50LK 50L 4-38 430×480×510mm
单门双锁 FYL-YS-100L 100L 4-38 480×490×840mm 单门双锁 FYL-YS-138L 138L 4-38 540×550×840mm
单门双锁 FYL-YS-150L 150L 2-48 595×570×865mm 单门单锁 FYL-YS-230L 230L 2-48 595×590×1215mm
单门单锁 FYL-YS-280L 280L 2-48 595×570×1445mm 单门单锁 FYL-YS-310L 310L 2-48
595×695×1315mm 单门单锁 FYL-YS-430L 430L 2-48 595×680×1805mm 单门单锁 FYL-YS-828L 828L
2-48 1265×680×1830mm 双门双锁 FYL-YS-1028L 1028L 2-48 1265×680×2150mm 双门双锁 FYL-YS-128

88L -30-10 550 × 560 × 850mm 单门单锁FYL-YS-100E 100L 2-8 480 × 490 × 845mm 单门单锁

福意联手术室加温仪器 怎么样产品特性：

福意联手术室加温仪器 怎么样是一种能够恒定温度并保持温度的装置，通常用于存储、运输和处理需要恒定温度的生物制品、化学试剂等物品。福意联手术室加温仪器 怎么样主要特点包括：温度范围广泛：福意联手术室加温仪器 怎么样可以在不同的温度范围内操作，通常可以设置在0 至60 之间。温度：福意联手术室加温仪器 怎么样能够恒定维持所需温度并保持温度的性，这对于需要严格控制温度的生物制品和来说非常重要。内部清洁卫生：福意联手术室加温仪器 怎么样的内部通常由不锈钢或聚碳酸酯等材料制成，易于清洁和，有利于维持物品的卫生和安全。安全性高：福意联手术室加温仪器 怎么样箱通常具有多种安全功能，例如超温保护、短路保护、电源过载保护等，确保在使用时能够保证安全。易于搬运：福意联手术室加温仪器 怎么样通常设计为轻便且易于搬运，方便在不同场所使用。总的来说，福意联手术室加温仪器 怎么样是领域中非常重要的设备，可以保证生物制品和等物品在适当的温度下安全、有效的储存和运输。

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：430 × 480 × 645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm----- (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

福意联手术室加温仪器 怎么样售后问题

北京福意电器有限公司是一家集、及销售为一体的多元化科技公司，位于北京银河SOHO，多年来，福意联凭借技术创新、服务、便捷的体系，为广大新老顾客朋友提供了了的精工产品，在同行业深受好评。真诚的期待与社会各界朋友的合作，共创未来。

公司愿在友好的氛围下竭诚为您服务“您的需求”是公司的终目标&完善的服务，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺&