

# 广州西门子电缆授权代理商

产品名称	广州西门子电缆授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子电源线缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄大业领地88号3楼
联系电话	13564949816 13564949816

## 产品详情

广州西门子电缆授权代理商

广州西门子电缆授权代理商

西门子控制器RWD62——西门子控制器

西门子通用单回路就地控制器 RWD62

西门子控制器RWD62用于HVAC及制冷系统的舒适性控制

P及PI 响应的独立电子式通用控制器

AC 24 V 工作电压

可通过应用编号选择应用程序

主动式输入信号的输入值段可以选择设定

输出值的范围和方向可以任意设定

两个通用输入点用于 Ni 1000, Pt 1000 的电阻温度传感器和0...10 V 信号

单位可设置为 °C, °F, % 或者无指定单位

两个模拟量输出点输出 DC 0...10 V 信号, 可以是正向或者反向

一个数字量输入点用于 昼 / 夜设定切换

无需额外工具即可通过控制器上的按键进入或者更改所有数据

与电脑连接用于通过软件下载预制应用程序

## 西门子控制器RWD62用途

西门子控制器RWD62主要适用于HVAC系统及制冷系统的舒适性控制。可单独安装于控制盘中或者配上 ARG62.21/ARG62.22 盒安装在管道上, 墙上以及机房内。

## 西门子控制器RWD62功能概览

西门子控制器RWD62, 带有两个 DC 0...10 V 输出信号, 对于每个顺序的独立调节可以正向输出和/或反向输出。调节参数包括比例带和积分时间。

### 可选辅助功能

通用输入点 X2 用于下列功能之一:

PI 限制器功能 (JD & 相对)

远程设定功能

串级控制功能

设定点室外温度 (补偿) 功能

冬/夏切换运行 (自动/手动)

Z大优先权

数字输入点 D1 用于昼/夜设定点转换 (配合时间控制器实现自动昼夜切换)

## 西门子控制器RWD62输入点和输出点

输入 通用点 : 2 ; 数字点 : 1

输出 模拟量 : 2 ; 数字点 : 0

## 西门子控制器RWD62配合使用

下列西门子产品可与西门子控制器RWD62配合使用。

LG Ni 1000 温度传感器

Pt 1000 温度传感器

输出DC 0...10 V 测量信号的传感器

带设置装置QAA25 或 QAA25/AP的房间温度传感器

远程设置装置FZA21.11 + FZA61.11

接受DC 0...10 V 输入信号的风阀执行器

接受DC 0...10 V 输入信号的阀门执行器

控制阀

用于电流控制的信号变送器 SEM 61.4

各种信号变送器

还可以和其他与RWD62输入、输出信号相匹配的第三方产品配合使用。

西门子控制器RWD62功能

西门子控制器RWD62是具有主要控制功能和辅助控制功能的现场独立通用控制器。通过控制器上的按键设置或者软件工具来进入相应配置和参数设定的各个模式。