

## 加温盐水用的保温箱 加盟

产品名称	加温盐水用的保温箱 加盟
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

加温盐水用的保温箱 加盟

加温盐水用的保温箱 加盟厂家简介：

凭借“做人以善为先，经营有章可循”的经营宗旨，福意联立足，服务全，&20年的信誉，20年的，20年的积累！公司一直为我们的客户推荐品质优的，返修率低的和服务的产品&

福意电器有限公司,从事科学仪器,设备的研讨与,计划制作及试验室设备为一体科工贸实体公司.严厉实施ISO9001认证规范&

我们以便捷的技术、严格的检测手段、科学的经营、的售后服务，与的现代化道路共同发展。我们有的客户工程师，不遗余力的您的要求，确保提供的技术支持服务。的，明天的市场，福意联企业将凭借良好的信誉，雄厚的实力，的产品，实惠的价格服务于广大用户，福意联愿与社会各界朋友广泛联系、真诚合作、共同发展。

加温盐水用的保温箱 加盟产品参数：

福意联恒温、加温系列产品的型号、容量、温度、外形尺寸常用系列(2~48 )型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm高配系列(0~100 )型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-

YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm双门系列（2~48）型号：FYL-YS-828L 容积：828L 温度：2~48 外形尺寸：1265×680×1830mm型号：FYL-YS-1028L容积：1028L温度：2~48 外形尺寸：1265×680×2150mm

加温盐水用的保温箱 加盟产品特性：

加温盐水用的保温箱 加盟用于加温和恒温蛋白透析液的设备。以下是蛋白透析液加温箱的一般说明：加温范围：加温盐水用的保温箱

加盟通常可以加温至37℃，这是正常温度，有利于细胞生长和代谢。加温：加温盐水用的保温箱 加盟通常采用水浴或风扇循环加温，可以使加热均匀，避免过热或过冷的情况。温度控制：加温盐水用的保温箱 加盟配有温度控制器，可以控制加温箱内部温度，保证蛋白透析液温度恒定。外观设计：加温盐水用的保温箱 加盟外形通常为长方体，结构简单紧凑，易于搬运和放置。安全性：加温盐水用的保温箱 加盟通常采用耐腐蚀、耐高温的材质制成，具有的耐用性和安全性。同时设有多重安全保护措施，如过温自动断电等，确保操作安全。需要注意的是，使用蛋白透析液加温箱时，应遵循厂家的使用说明，严格控制加温温度和时间，以避免蛋白透析液失效或损坏。

技术参数-----常用系列-----型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-

YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×18

05mm-----高配系列-----型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----对开门

系列-----型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 尺寸：1267×678×2105mm-----

-----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10

尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm型号FYL-

YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----

-----立式低温型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L

温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm

-----低温型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~

10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L

温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10

尺寸：605x570x932mm型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L

温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm

-----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）

型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----

-----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A

温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x733mm-----

加温盐水用的保温箱 加盟售后问题

北京福意电器有限公司是实验室设备的，多年来在，实验室，石油化工，环保检测，科研教育等行业拥有的用户基础，通过日益拓展的产品平台和多年来积累的行业，公司已成为国内知名的，实验室设备提供商。

福意电器有限公司是一家从事设备的出产与的化的供货商。自1999年创立至今，公司现现已历了10多年的开展，堆集了丰厚的阅历和人才。福意联商品首要为满意试验室、药、商场需求而计划。为客户供给商品与效劳，经过经销商将商品销往各地&