

耗材冷藏柜 多少钱

产品名称	耗材冷藏柜 多少钱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

耗材冷藏柜 多少钱

耗材冷藏柜 多少钱厂家简介：

福意电器有限公司疗、实验室等行业所需设备，经营较早，产品全，多年来，一直致力于服务，回报社会，已为几千疗机构提供了和的服务，并取得了良好的口碑，公司为所有产品提的服务&

格外是有些关于储存温度需求很，有必要是在2-8 之间的规划内保管&而且一部分患者随时随地都要带着在路程之中&为了广阔患者可以便当的运用咱们的商品，行进日子，满意不一样人士的需求。福意联电器有限公司，经过多年的尽心技能攻关，邀请了、内许多的电子制冷教授，对商品整体功用规划做到了精雕细镂，经过1年来上千次的不断试验，成功的研制了在温度32 的状况下，便携式药冷藏盒内部仍然可以到达2-8 ，彻底处置了运用电子冷片制冷的极限。然后使广阔患者更定心的运用和带着&

福意联人深信通过自己不懈的努力，定将为更多用户提供出更多、更好、更加便捷的产品及服务。目前福意联企业横向发展，纵向前景呈现良好态势。福意联企业一直坚持以客户满意为服务宗旨，以、负责的态度服务客户，创新、永续经营，公司拥有雄厚的技术能力，在巩固原有产品的同时，不断推陈出新产品，引导行业领域的新。

耗材冷藏柜 多少钱产品参数：

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm（2-20度系列）型号：FYL-YS-828L|温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L|温度：2~20 |外型尺寸：1267×678×2105mm----
-----（-12~10度系列）型号：FYL-YS-50LL|
温度：-12~10 |外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL|温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-YS-30L|温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L|温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L|温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L|温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L|温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm（-30~10度系列）型号：FYL-YS-128L|温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

耗材冷藏柜 多少钱产品特性：

耗材冷藏柜 多少钱也可以用于家庭腹透患者使用，能够地将透析液加温至适宜的温度，帮助患者进行腹膜透析。其主要说明如下：加温功能：耗材冷藏柜

多少钱和腹膜透析液加温柜都能够加温透析液，将其加热至适宜的温度。恒温功能：耗材冷藏柜

多少钱具有恒温功能，能够保持透析液在一定的温度范围内恒温。温度调节：耗材冷藏柜 多少钱和腹膜透析液加温柜都配有温度调节器，可以根据需要将温度调节到的范围内。安全性：耗材冷藏柜 多少钱和腹膜透析液加温柜都有安全保护装置，如过温保护和漏电保护等，保证使用中的安全性。显示功能：耗材冷藏柜

多少钱一般都配有液晶显示屏，能够直观地显示当前的温度和工作状态等信息。容量大小：耗材冷藏柜 多少钱的容量大小不同，一般根据用户的需要选择不同大小的产品。使用注意事项：使用前应仔细阅读产品说明书，正确接通电源和用电设备，并根据需要设置的温度。使用中应避免猛烈震动和碰撞，不得随意拆卸、改装或维修，保证使用中的安全性。

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L|温度：2~8 |外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L|

温度：2~8 |外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E|温度：2~8 |

外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L|温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L|温度：4~38 |

外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-138L|温度：4~38 |

外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L|温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L|温度：2~48 |

外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L|温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L|温度：2~48 |

外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L|温度：2~48 |

外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L|温度：0~100 |

外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L|温度：0~100 |

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----
----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

耗材冷藏柜 多少钱售后问题

福意联崇尚精品意识，从源头抓产品，选用良好的元器件，采用思科普等的压缩机，各个高品质的配件来源，辅以自主的程序控制，造就了好的产品。福意联企业经过了多年的品牌推广，值得骄傲的是我们在、农业、环保、食品等领域累积了大量的宝贵和建立了不错的客户端。