

# 手术室液体预热箱 调价信息

产品名称	手术室液体预热箱 调价信息
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 手术室预热箱 调价信息产品介绍

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

手术室预热箱 调价信息手术室预热箱 调价信息是一种用于、制药等领域的恒温设备，主要用于加热、恒温、保温甘露糖醇、甘露醇等，确保其在适宜的温度下保持的性质和。手术室预热箱 调价信息该设备通常采用高的不锈钢材料制成，具有耐用性强、易清洁、卫生安全等特点。其内部装有元件和温度控制器，可通过设定温度控制器实现对加温箱内部的温度进行控制，从而不同的加热、恒温、保温需求。在使用手术室预热箱 调价信息时，需要根据的不同特性和使用要求，设置的加热温度和时间。在操作时需要注意安全，不要将设备倒置或摔打，也不要加温箱内加入其它或物品，以免造成设备损坏或污染。另外，在清洁设备时需要使用清洁剂和软质布进行清洁，不要使用腐蚀性强的化学品或尖锐物品，以免损坏设备。

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

### 手术室预热箱

调价信息使用案例 ( 随机图片，具体参数及使用说明请联系上方和页面电话厂家专业工程师解答 )

手术室预热箱 调价信息 ( 2-8度系列 ) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |  
外型尺寸：430 × 480 × 645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm 型号：FYL-

YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38  
| 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |  
外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----  
----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |  
温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |  
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |  
外型尺寸：550×560×850mm 技术参数

### 案例一

案例二（请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！）

### 案例三

公司秉承“诚信、共赢”的经营理念,坚持用户至上、先行,以科技服务客户,坚持技术进步、不断创新、不断超越,已经成为一家在实验室行业颇实力和规模的企业,您的满意就是我们的追求;欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系,我们将本着用的产品,为用户提供便捷的服务的宗旨,竭诚为您服务。

北京福意电器有限公司致力于恒温箱,加温箱,冷藏箱,低温冰箱,车载冷藏运输等各种温度控制设备的发展创新;通过多年的发展创新,对客户和市场的把握,积累了宝贵的,建立起以实验室恒温加温,低温冷藏设备为主导的“福意联”品牌产品体系,我们本着“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨,用可靠的产品和便捷的售。

“以德敬人、以诚立人”是福意联的服务宗旨。我们将以便捷的服务来回报广大客户。福意联企业建立了便捷的体系,通过了ISO9001体系认证;福意联每一台设备在出厂前都经过严格的品质,保证为客户提

供满意、可靠的产品。