

## 640599刺破连接器供应商 刺破连接器 捷友连接器

产品名称	640599刺破连接器供应商 刺破连接器 捷友连接器
公司名称	东莞市捷友连接器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201
联系电话	13902692425 13902692425

## 产品详情

### 电子连接器分类和用途详细介绍

连接器是电子设备中不可缺少的部件，顺着电流流通的通路观察，你总会发现有一个或多个连接器。电连接器形式和结构是千变万化的，随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同，有各种不同形式的连接器。例如，球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器，以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器，都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。

#### 条列式连接器

条列式连接器的引线的数目一般为数十个以下，适用于印制电路与设备中器件的电路连接。

#### 同心连接器

同心连接器是小型的插头座式连接器，其体积小且兼有开关的功能。同心连接器适用于低频电路，多用于耳机、话筒及外接电源的接线中。

#### 印制电路连接器

印制电路连接器主要用于在电气设备或电子设备中连接印制电路。

#### 带状电缆连接器

带状电缆连接器的插座直接焊接在印制电路上，插头和带状电缆采用穿刺压接，可一次完成，接触可靠，使用方便，适用于仪器仪表电路的连接。

## 圆形连接器

圆形连接器的插头、插座大都采用螺纹连接，其接线端子可从两个到上百个不等，具有体积小、可靠性高的特点，可满足电子设备之间电缆连接的需要。

## 矩形连接器

矩形连接器中的插头、插座采用螺纹导杆连接，并有锁紧装置，主要用于电子设备、智能仪器仪表及电子控制设备的电气连接。

## 耐水压密封连接器

这种连接器多为圆形连接器适用于水中或恶劣环境条件下工作的电路连接。

## 射频同轴连接器

射频同轴连接器是一种小型螺纹连接锁紧式连接器，具有体积小、重量轻、使用方便等特点，适用在无线电设备和电子仪器的高频电路中作连接射频电缆用。它的工作频率一般高达500MHz。

捷优连接器生产各种条形/矩形/方形等连接器,欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系,谢谢!

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市捷友连接器有限公司

## JST连接采购

JST连接器源于日本，生产商为日本压着端子制造株式会社。记者采访了解到，JST连接器创立于1957年，为连接器、压着端子及接插件生产厂家。企业年销售额1000亿日元，效益和市场份额居国际连接器行业前茅。企业对供应链管理规模化，JST连接器货源良好、供需稳定，提供短期交货满足客户需求。记者采访张，张分析了目前国内在采购连接器时往往存在的问题。一，产品质量难以保证，不注重外观。第二，性能不稳，往往只有样品性能过关。第三，检测手段不重视，大多通过人工手段检测。以上原因多是连接器产商管理不善又急于出货，或者是自身生产技术有限。JST连接器了这些问题。供应链的良好管理使来料及时到货，细致生产每一个产品，其材质方面控制良好、注重细节，产品均通过自动检测，在质量、性能及售后服务等方面拥有较好表现。总体来说，中国是连接器市场发展潜力大的国家。随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长，以及连接器生产能力不断向亚洲及中国转移。中国将成为

连接器增长快和容量大的市场，其连接器市场的成长速度将继续超过平均水平。连接器生厂商想要在中国市场中立足，不仅需要先进技术、产品，在供应链方面也要下功夫。拥有可靠的货源，产品品质才是生产商生存的长久之道。

东莞市捷优连接器生产仿MOLEX,JST,AMP,JAЕ,DUPON等连接器,能替代国外电子连接器,产品通过ROHS,TUV,ISO.UL等认证.欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系,谢谢!

### 连接器接触面和机械性质

接触模式决定的接触界面的机械特性，尤其是对摩擦和磨损的影响。从连接器性能的角度来看，摩擦的重要性在于它对于连接器配合力的和接触界面的机械稳定性的作用。在连接器性能显然退化之前，磨损过程将影响连接器能经历的配合周期次数。点接触模式对摩擦和磨损的作用可以得到解释。在图例中展示了两种点接触方式，其中a区接触时间比b区接触时间更长且经历的变形量更大。在这些条件下a区的接触面积将大于b区，也就是说a区的连接将会更比b区稳固。此时a区的剪切力(或剪切强度)也比b区大。这种变化将会影响点接触的摩擦和磨损。

欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系,谢谢!