

# 德国尼克Nick蓄电池NCP34-12 技术参数及价格

产品名称	德国尼克Nick蓄电池NCP34-12 技术参数及价格
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	588.00/件
规格参数	品牌:Nick蓄电池 型号:NCP34-12 容量:12V34AH 35AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

品牌德国尼克蓄电池规格型号NCP34-12编号4625602602计量单位1只付款方式面议参考价格588价格单位人民币供货量不限说明书，报价手册及驱动暂无相关下载其他资料下载暂无相关下载产地德国发货地北京石景山区产品详情

Nick尼克蓄电池型号参数尺寸表Nick尼克蓄电池型号参数尺寸表主要技术特点：

NCP26-12NCP34-12NCP40-12NCP50-12NCP55-12NCP65-12NCP70-12NCP75-12NCP80-12NCP90-12NCP100-12NCP120-12NCP150-12NCP200-12NCP100-6 NCP200-6

富液式、性能铅酸蓄电池 采用性能和可靠性的管式极板技术设计制造 长循环寿命，依据IEC 264-1标准，蓄电池循环次数可达1600次以上 能量密度 使用安全，蓄电池连接采用完全绝缘的螺栓和连接条连接，同时采用防泄漏极柱套管保护 获得EN ISO 9001及EN ISO 14001认证 蓄电池特性完全符合EN 60 264-2及IEC 264-2标准

### 一、密封原理简介

把所需分量的电解液注入吸液性极好的超细玻璃纤维隔膜中，无游离电解液，通过负极板潮湿来提气体再化合能力，科学的结构和配方使正极板产生的氧气在充电时很快与负极板的活性物质起反应回复成水，由于损失极少可使结构密封。

耐腐蚀新型配方合金 倍率放电极优 自放电率极低

超细玻璃纤维隔膜吸液 无有害气体溢出 低温性能

优越

强度A B

S树脂外壳 与设备同处安装 不会污染环境  
尼克蓄电池 NCP40-12  
12V40Ah Nick蓄电池产品详细参数与特点

全密封不漏液无需加水 安全阀自动开闭 免建蓄电  
池室

Nick尼克蓄电池型号参数尺寸表尼克 (Nick) 蓄电池技术特征

NCP150-12系列产品型号及技术参数

电池型号

NCP150-12

额定电压(V)

12

容量(Ah) 10小时率25

150

容量(Ah) 20小时率25

158

大外型尺寸(mm) 长/宽//

494/205/215

重量约(Kg)

43

配套螺丝(mm)

M8 × 16

Nick尼克蓄电池型号参数尺寸表尼克 (Nick) 蓄电池技术参数

德国Nick尼克蓄电池一直是的力量在全球电池业务超过46年。我公司已蓬勃发展，由于我们的承诺，提供优质效的电池的成本，服务水平是支持。德国TPJJAPUTUO蓄电池  
我们自豪于我们的灵活性和能力迅速采取行动，把新的行业的产品推向市场。我们很自豪地举行ISO 9001认证覆盖我们组织的各个方面。无论你的需要是什么，我们将有完美的电池的工作。45多年来，我们一直在全球范围内提供多种行业和市场。我们生产和销售全系列的VRLA电池包括：PS系列、PG系列、PSGL系列、PSX系列、胶体蓄电池系列、定制的电池组、动力声波电池。该公司总部位于亚哥，加利福尼亚，和法国分公司在桑利斯，巴黎北部。