

# 汤浅蓄电池NP65-12 12V65AH铅酸UPS电池 UPS电源\*\*包邮

产品名称	汤浅蓄电池NP65-12 12V65AH铅酸UPS电池 UPS电源**包邮
公司名称	山东凯达信电子科技有限公司
价格	330.00/件
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP38-12 产地:广东
公司地址	山东省济南市槐荫区美里社区26号楼三单元601 室（注册地址）
联系电话	15154109175

## 产品详情

“汤浅蓄电池12v65ah”参数说明是否有现货：是电路结构：其它驱动方式：其它

“汤浅蓄电池12v65ah”详细介绍

汤浅蓄电池12v65ah基本介绍

汤浅蓄电池12v65ah性能特点

汤浅蓄电池的电池系列特点：

汤浅蓄电池NP系列：无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应效率高。24Ah以下5年，24Ah以上6年（含24Ah）。

汤浅蓄电池NPL系列：特别设计的长寿命电池，在25 时设计寿命可达10年（38Ah以下7-10年）。

汤浅蓄电池UXF系列：前置端子的设计，提供了快速、安全的安装和便利的维护。设计寿命10年以上。

汤浅蓄电池NPH系列：是专为满足高率放电需求而设计的。与普通的NP型号电池相比，NPH系列的大电流放电功率高出50%。设计寿命5年。

汤浅蓄电池UXL系列：无游离酸，电池可倒放90°安全使用。设计寿命15年。

汤浅蓄电池UXH系列：与类似产品比较，能量密度（wh/L,wu/Kg）提高约15%，因而放电更持久，高率放电性能更理想。设计寿命10-12年。

汤浅蓄电池SWL系列：适合高功率放电。设计寿命7-10年。

汤浅蓄电池SW系列：适合高功率放电。设计寿命3-5年。

汤浅蓄电池特点:

#### 1.维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

#### 2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

#### 3.安全性能\*\*

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

#### 4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。

#### 5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

#### 6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

## 7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

产品规格：型号

Model 标称电压 (V)

Nominal Voltage 各小时率容量

Rated Capacity(Ah,25 ) 参考尺寸 Appro Dimensions(mm) 20h 率终止电压每单格 1.75V 10h 率终止电压每单格 1.80V 长Length 宽 Width 含端子高度

Ovral Height NPL24-12 12 25 24 175 164 125 NPL38-12 12 40 38 197 165 170 NPL65-12 12 70 65 350 166 174  
NPL100-12 12 110 100 407 172.5 240 NPL120-12 12 120 110 407 172.5 237 NPL155-12 12 155 145 538 208 212  
NPL165-12 12 165 150 530 125 325 NPL200-6 6 210 200 397 175.6 249 NPL210-12 12 210 200 538 270 212 NPL220-12  
12 220 205 538 270 212