# 鑫桥水族 亚克力鱼缸生产厂家 河源亚克力鱼缸

产品名称	鑫桥水族 亚克力鱼缸生产厂家 河源亚克力鱼缸
公司名称	杭州鑫桥水族科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区中大兴泰城4幢713室
联系电话	18857121404 18857121404

## 产品详情

大型亚克力鱼缸工程实例欣赏

亚克力,又称有机玻璃,英文名称是pmma。

亚克力(有机玻璃)的特点

- 1.具有水晶般的透明度。透光率达到92%以上。
- 2.具有很好的耐候性。
- 3.耐磨、耐腐蚀!
- 4.质轻
- 5.平均洛氏硬度是8-9度

综合以上亚克力5大优点。使用亚克力制作而成的大型鱼缸、水族箱更能满足各行业的要求。

下面来欣赏一下由亚克力制作而成的鱼缸、水族箱

### 观赏性高

亚克力有着水晶般的透明度,色彩还原性毋庸置疑,这样的鱼缸视界清晰,可将美丽的水族景观更加W M的展现在人们面前,亚克力鱼缸多少钱,赏心悦目。

#### 可塑性强

亚克力可塑性很强,也让更多时尚新颖的鱼缸造型成为可能,且整体无接缝,这种无界空间设计,也成就了YL时代的水族潮品。

#### 安全耐用

亚克力是一种抗压能力极强的高分子材料,可以承载超高水体压力,河源亚克力鱼缸,且质量更轻,因此,大型亚克力鱼缸一般不会爆裂,也不会有锋利的边角,十分安全。

### 亚克力材料的鱼缸如何清洗?

首先,要注意亚克力鱼缸表面有无擦痕、划痕,有无结节圆涡、表面收缩痕(特别是拐角处)、裂纹、麻斑、霉斑、碱迹、水迹、板材中间有无气泡和外来杂质。亚克力鱼缸四边是用硅胶胶合而成,胶合处的安全性取决于涂胶的厚度是否均匀一致,胶中是否 有气泡。亚克力鱼缸清洗维护的步骤如下:

- 1、清洗;对一般灰尘处理,可以用鸡毛掸或清水冲洗,再以软质布料擦拭。若表面油污之处置,亚克力鱼缸厂家,可用软性洗洁剂加水,亚克力鱼缸生产厂家,以软质布料擦洗之。
- 2、打蜡;要使产品光鲜亮丽,可使用液体抛光蜡,以软布均匀擦拭即可达到目的。
- 3、黏着;若制品不慎破损,可使用IPS粘接胶水/粘合剂CH2CI2类之黏着剂或快乾剂接着之。
- 4、抛光;若制品被刮伤或表面磨损不很严重,则可尝试使用抛光机装上布轮,沾适量液体抛光蜡,均匀 打光即可改善。

鑫桥水族(图)-亚克力鱼缸生产厂家-河源亚克力鱼缸由杭州鑫桥水族科技有限公司提供。鑫桥水族(图)-亚克力鱼缸生产厂家-河源亚克力鱼缸是杭州鑫桥水族科技有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陈经理。