

四平-凯工24V封包机-kg9-88s-单线式封包机

产品名称	四平-凯工24V封包机-kg9-88s-单线式封包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	850.00/台
规格参数	CD-36:36V电池缝包机 KG-18:18V封包机 F1:大功率缝包机
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

2022年你在找安全缝包机吗，你在找变压器式的手提式封包机吗，你在找既轻便 有安全 售后有保障的36V手持式缝袋机吗，如果是有以上这些需求凯工包装建议你了解下我们这款（凯工牌kg9-836变压器缝包机）这款机器是采用了36V变压器配套，原理是将220V交流电通过随机的变压器 变为36V直流电这样可以给用户一个安全的低电压操作，针对潮湿环境，过往工具车比较频繁的场地使用这款kg9-836缝包机就非常合适安全。

不管使用何种类型的饮水机，都应配置漏电保护开关，并且接上牢固可靠的地线，这样即使饮水机发生漏电，也可以保障人身安全。首次使用饮水机，必须先通水，待两个水龙头有水流出，方可通电。严禁饮水机无水接通电源使用。饮水机应放在通风避光处，以免机壳褪色。搬动压缩机式制冷却饮水机时，应保持直立移动，若要倾斜时，其倾角不得大于45度。按水龙头接水时，勿用力过猛，以免按手转动部位脱出或损坏。使用压缩机式制冷的饮水机，当断开制冷电源后，须经过3-5秒才能再次启动。

KG9-836手提式电动缝包机规格书：

名称：手提缝包机

品牌：凯工牌

型号：KG9-836

产地：大陆

尺寸：250*110*250

重量：2.60

电压：36V（随机有专用变压器）

功率：150瓦

转速：1900

线痕：单线

清单：主机一台，变压器一个，附件包一套，说明书一本。

为什么推荐 潮湿环境 来往工具车频繁场所 使用kg9-836缝包机更合适：

1、缝包机大家都知道它是缝袋打包用的，但是这款kg9-836低压安全封包机可能很多用户就不明白这款机器主要针对哪些环境使用，其实缝包机在设计生产之初就有调研考量机器针对哪些环境生产打包使用效果更好。

2、我们这款kg9-836手提缝包机主要针对的是 潮湿环境 来往工具车频率高的环境使用这款低压缝包机效果更好，可能有的用户不知道这到底是为什么其实——潮湿环境-来往工具车频繁环境，比较担心的就是使用中机器漏电 一旦遇到缝包机漏电就非常容易出现问题，但是我们这款kg9-836就是专门针对这样的环境设计，36V电压不管你是潮湿，还是来往工具车频繁，都不担心漏电这个问题发生，所以使用我们这款缝包机非常安全稳定。KC2CY不锈钢齿轮泵泵内四个轴承套在泵体内安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，容积率高。本系列齿轮油泵结构简单紧凑，使用维护方便，适应性强，效率高。不锈钢齿轮泵用途说明1.不锈钢油泵适用于输送各种油类、如有腐蚀性介质、食用油、化工原料、重油、柴油、润滑油，配用铜齿轮可输送内点低液体，如气油，还生产不锈钢泵可输送饮料和腐蚀性的液体。不适用于含硬质颗粒或纤维的，适用粘度可达1.513m²/s。

Kg9-836低压缝包机 原理结构：

1、很多用户不知道我们这款kg9-836缝包机为什么安全，是什么结构原理，接下来就有 凯工包装为你详细解答一下我们这款机器的结构原理，是什么方式把这个安全做的这么到位，希望可以给正在关注这款缝包机的用户一个详细解解答。

2、为什么说我们这款kg9-836缝包机安全，其实我们这款机器不但有 缝包机机头 还多了一个配置那就是变压器，不要小瞧这个变压器设备哟，我们这个机器的原理是 查220V电压 通过我们变压器将220V交流电 转换为36V直流电这样就非常安全好用。

3、这款kg9-836低压缝包机有很多优点，首先就是安全，还有就是机器轻便 机头只有2.6kg一台，变压器稳定，正常24小时使用随便用2-3年没人问题，售后服务完善，凯工牌缝包机都有正常质保期请放心选择使用。KC2CY不锈钢齿轮泵用途详解KC2CY不锈钢齿轮泵泵材质为34不锈钢，（316或316L材质的需要提前订做）电机有普通和防爆两种，不锈钢齿轮泵用于卫生要求条件较高或输送的介质有腐蚀性的场合，这种不锈钢油泵流量大到6立方/小时。结构：泵体、泵盖、齿轮、轴承套以及轴端密封等零部件组成。油泵齿轮均经氮化处理，有较高的硬度和耐磨性，与轴一同安装在轴套内。泵内所有运转部件均利用其输送的介质润滑。

Kg9-836安全缝包机 适合哪些袋料 使用注意事项：

1、先说说我们这款kg9-836缝包机适合哪些袋料，首先这款机器我们机头也是配的多功能机头可以缝合多种袋料不会跳线，不会断针，不会烧马达，机头的稳定性，相当不错。

2、使用我们这款kg9-836封包机需要注意的就是，我们这款机器随机有变压器建议用户在订购时拿原装变压器比较好这样输出稳定不容易烧电机，而且安全系数也高很多，建议用户不要随意改装缝包机电源线。

3、使用这种手提缝包机建议3-7天清理送料牙袋屑，给缝包机加油，钩针位置，针杆位置，适当添加机油，防止机器磨损，保养到位可以延长缝包机使用寿命。

4、日常使用缝包机尤其是缝合薄料袋，软料袋，滑料袋时遇到机器卡袋情况发生请按步骤处理，首先把压脚板抬起，使用工具先将被卡袋取出，切记不可以硬拉硬拽缝包机，这样会导致钩针错位，出现机器跳线问题发生。