

13升稀释剂灌装机 抗腐蚀灌装机制造厂家

产品名称	13升稀释剂灌装机 抗腐蚀灌装机制造厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

13升稀释剂灌装机 抗腐蚀灌装机

上海广志自动化设备有限公司主营：液体灌装机,灌装机,半自动液体灌装机,吨桶灌装机,化工灌装机,涂料灌装机,灌装机厂家,称重机,配料系统,全自动液体灌装机,润滑油灌装机,

13升稀释剂灌装机 抗腐蚀灌装机的技术参数:

灌装容量: 10-30L

秤 量 : 10-30L

灌装误差: 不大于0.2%

灌装速度 : 约500-700桶/小时(视进料流速)

使用电源 : AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源 : 0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度 : -10 -50

相对湿度 : < 95% (无冷凝)

控制方式：2挡控制（附回流控制）

灌装方式: 插入式，液面上

秤台尺寸：300 × 300mm

枪头管路: SUS304不锈钢及四氟

管路压力：(0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口：DN50-法兰接头

气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于10cm。

采用容积计量法，使灌装精度达到 $\pm 1\%$ ，并无需由于温度变化频繁而调控系统。灌装时将灌装头伸入瓶中，使液料不会溅出，灌装嘴随液面而缓缓上升，灌装头有锁住装置，使灌装后灌装嘴不会滴漏。全自动伺服自动灌装机具有快速清洗、快速调整、容积计量泵动作无极调速，全线采用智能化控制系统，调整装量、或更换品种只需在触摸屏上设定即可。

13升稀释剂灌装机 抗腐蚀灌装机的特点:

液体自动灌装机是一种自动化程度及高的包装设备，主要功能是将物料自动灌装成预定的重量。

液体自动灌装机在灌装过程中可以避免物料溢出，*大程度地防止物料本身对环境的污染，从而对操作人员进行有效地劳动保护。

其系统工作稳定可靠，操作简便，称量准确，量数据可通过仪表给人机界面、计算机等其他外接设备。

自动灌装机主要由喷枪装置、系统控制部分、称重系统、灌装架台、输送设备等组成。

13升稀释剂灌装机 抗腐蚀灌装机设备使用:

开机---人工放桶至秤台快速定位对口---系统自动侦测桶定位---灌枪自动插入桶底部---自动去皮自动打开灌枪开始灌装---大、中、小、微量四段式灌装---灌枪自动随液面自动提升--到达目标值灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。

13升稀释剂灌装机 抗腐蚀灌装机适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

13升稀释剂灌装机 抗腐蚀灌装机的售后服务:

- 1.保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品：

60L多元醇灌装机 四头灌装机

12L苯丙乳液灌装机 自动压盖灌装机

60升稀释剂输送线 自动开盖输送线

25L发酵肥包装机 可换枪型包装机

35升香精罐装线 定量罐装线