

# 35升高纯液体压盖机 自动压盖压盖机设备使用

产品名称	35升高纯液体压盖机 自动压盖压盖机设备使用
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 35升高纯液体压盖机 自动压盖压盖机

上海广志自动化设备有限公司主营：全自动灌装机、液体灌装机、自动灌装机、称重灌装机等产品，是专业的灌装机生产厂家，全自动灌装机、液体灌装机产品技术先进，\*\*\*\*。

### 35升高纯液体压盖机 自动压盖压盖机的技术参数:

灌装容量 10-30L

灌装速度 250-500桶/小时

灌装精度 0.2级，+0.1-0.2

称重装置 \*大称重50L,分度值d:1g/2g/5g

灌装容器 方桶、圆桶、敞口桶、小口桶等

工作温度 -10 ° C~45 ° C

相对湿度 <95%

工作电源 AC380V/AC220V.50HZ<500W

安装要求 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于15mm)

工作气源 0.4~0.6Mpa

耗气量 8m<sup>3</sup>/h

物料接口 DN40标准法兰，物料进口压力:小于0.6Mpa

35升高纯液体压盖机 自动压盖压盖机的特点:

功能特点

- 1, 整体不锈钢制作
- 2, 无动力输送辊道
- 3, 整体可移动式结构设计
- 4, 手/自动可选择
- 5, 采用进口称重元件
- 6, 净重/毛重可选灌装模式
7. 快/慢两速加料，加料速度可调
- 9, 自动判断皮重范围，自动去皮
- 10, 称重超差报警及故障自诊断
- 11, 与物料接触部采用316不锈钢(选配)
- 12, 自动统计灌装桶数，灌装总重量
13. 防爆配置，可在危险区域使用
- 14.手动/自动压(旋)盖机( 选配 )
- 15, 配方管理，可以DCS控制系统连接
- 8, 灌枪堵头采用聚四氟了爆防腐材质

35升高纯液体压盖机 自动压盖压盖机设备使用:

设备自动将空桶输送到充氮区进行灌前充氮，充氮结束后，动力滚筒将包装桶输送至灌装区进行灌装，灌装结束后，自动将满桶输送至上盖区进行灌后充氮并自动上盖，后端可模块化配置自动贴标机，自动码垛机。

35升高纯液体压盖机 自动压盖压盖机适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂  
油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油  
盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

35升高纯液体压盖机 自动压盖压盖机的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品:

19L液体肥料灌装机 称重灌装机

25L硫酸包装机 不锈钢包装机

25L助剂包装机 双枪双计量包装机

50升石化液体灌装线 双斜坡式灌装线

35升树脂桶装站 自动旋盖桶装站