

# 25升树脂灌装机 双斜坡式灌装机厂家

产品名称	25升树脂灌装机 双斜坡式灌装机厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 25升树脂灌装机 双斜坡式灌装机

上海广志自动化设备有限公司主营：全自动液体灌装机,自动液体灌装机的供应商。液体灌装机系列产品有定量液体灌装机,磁力泵液体灌装机,多头液体灌装机,酱油醋灌装机,腐蚀性液体灌装机等

25升树脂灌装机 双斜坡式灌装机的技术参数:

1. 灌装容量：10-30L
2. 称重精度：  $\pm 0.1\%$  ;
3. 生产能力：400 ~ 800PCS/h ;
4. 电 源：380VAC/220VAC 50HZ ,  $\pm 10\%$  ;
5. 控制电源：24VDC ;
6. 控制气源：0.5 ~ 0.8MPa ;

25升树脂灌装机 双斜坡式灌装机的特点:

液体自动灌装机是一种自动化程度及高的包装设备，主要功能是将物料自动灌装成预定的重量。

液体自动灌装机在灌装过程中可以避免物料溢出，\*大程度地防止物料本身对环境的污染，从而对操作人

员进行有效地劳动保护。

其系统工作稳定可靠，操作简便，称量准确，量数据可通过仪表给人机界面、计算机等其他外接设备。

自动灌装机主要由喷枪装置、系统控制部分、称重系统、灌装架台、输送设备等组成。

25升树脂灌装机 双斜坡式灌装机设备使用:

当灌装机接通电源开始运行时,空桶由动力滚筒自动输送到灌装仓,灌装仓自动打开仓门,将空桶输送到灌装仓里后,关闭舱门;

在灌装系统的控制下,灌装自动定位找到桶口,灌装头自动插入桶口,并将空桶自动去皮,系统打开球阀,进行大中小料三段式灌装;

灌装结束后,灌装头自动提升至桶外,滴漏盘承接至灌装头底部,灌装完成后,出舱门打开,灌装完成的满桶输送出灌装仓后,出舱门关闭.至此一个循环完成.

25升树脂灌装机 双斜坡式灌装机适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂  
油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油  
盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

25升树脂灌装机 双斜坡式灌装机的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品 :

25L多元醇压盖机 耐腐蚀型压盖机

55L液体肥料包装机 大桶全自动包装机

17升聚醚包装机 人工上桶包装机

25L液体肥料灌装机 摇臂式灌装机

35升稀释剂灌装机 强酸强碱灌装机