

三沙市钢结构荷载检测本地服务机构

产品名称	三沙市钢结构荷载检测本地服务机构
公司名称	海南维众检测鉴定有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	业务1:钢结构荷载检测 业务2:房屋鉴定中心
公司地址	海口龙华区（三亚吉阳区）
联系电话	132-72078915 13272078915

产品详情

业务范围：厂房检测鉴定、灾后房屋安全检测、房屋加固、学校幼儿园安全检测鉴、房屋建筑主体检测、工程竣工检测验收、房屋质量鉴定、钢结构检测、建筑工程质量检测、房屋安全检测、楼房加装电梯检测、古建筑文物检测、危房检测鉴定、地铁沿线公路扩建雨污分流工程铁路专线深基坑开挖等施工周边房屋安全性鉴定、抗震检测鉴定、宾馆、鱼乐场所等的开业和工商年审等房屋安全鉴定、加固施工、加固设计服务地域以地区为主，覆盖各地；服务行业涉及工业、商业及民用建筑等；服务内容涵盖各大中小学和幼儿园房屋抗震性能鉴定；加层 夹层检测；基础下沉检测。所有鉴定工程，既高质又专注可信；同时严格遵守物价部的规定，收费合理；从而赢得了社会的广泛好评以及相关行政主管部门的充分肯定。

》》》联系刘工

--- 我们承接海南省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

三沙市钢结构荷载检测本地服务机构,

房屋安全鉴定备案的予以批准的条件

- 1.房屋安全鉴定对象应为竣工2年以上并已投入使用的既有建筑。
- 2.经市常务会议或市会议纪要同意补办相关手续的(不受第(一)条条件的限制)。
- 3.涉及房屋建筑拆除、改建、扩建、加层或改变建筑物外立面、房屋使用性质的。

三沙市钢结构荷载检测本地服务机构，厂房结构检测鉴定的过程检测过程：1、调查厂房的使用历史和结构体系。2、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件。3、厂房结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。4、必要时应根据厂房结构特点，建立验算模型

，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据现行规范验算厂房结构的安全储备。5、综合判断厂房结构现状，确定厂房安全程度。

前段时间，湖南长沙居民自建房倒塌后，房屋检测鉴定引起重视，居民自建房屋也会发生安全隐患，居民自建房按理来说是比较安全可靠的，自家用的都是比较好的建筑材料，分析原因，如果不是豆腐渣工程就是因为房屋的功能发生了变化，居民自建房改造成商业房子出租没有做房屋安全检测鉴定就乱改造，或者改造多次，把原来的承重墙给改了，多次装修改造后整体就发生了倒塌了，所以无论是居民自建房，还是商业用房，在改造前后都是要做房屋检测鉴定后才能改的，不能乱改的。

居民自建房在下列情况下，应进行房屋质量安全鉴定：

- 1.达到设计使用年限拟继续使用时。
- 2.用途或使用环境改变时。
- 3.进行改造或增容、改建或扩建时。
- 4.遭受灾害或事故时。
- 5.存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。
- 6.使用维护中需要进行常规检测鉴定时；
- 2.需要进行、大规模维修时。
- 3.其他需要掌握结构可靠性水平时。

居民自建房拆改房屋墙体要注意的内容：

1.千万注意承重墙不可动

装修拆改前，一定要明白哪些墙体是能拆的，哪些是不能拆的，否则后果不堪想象。可以拆的墙，只有非承重墙，非承重墙一般比较薄，大致10厘米厚，一般在户型图上都会表明这些墙体。

2.千万考虑改造电路管线

在拆之前，也要对电路的改造方向详细考虑。一般墙体中都带有电路管线，要注意不要野蛮施工，弄断电路。毕竟，电路的改造可是工程造价中很有水份的一个部分，一定要规划好。

3.新墙的添加材料需要慎重考虑

高层楼房一般都采用框架结构，即外墙承重，内墙一般是轻体结构墙，内墙只充当隔断作用，对承重支撑用甚小。大家添加新墙时一般采用与原来相同的水泥板墙或石膏板等轻体墙，也可根据自身情况要求选择隔音性更好或的材料。

不管是自建房，还是居民楼房，总之没有做房屋检测就擅自改造是不行的，房屋有一定的结构安全在里面，不能改变重要的结构。如果要更改一定要请房屋检测鉴定公司进行检测，检测出来后根据评估报告跟建议来改造就会更加安全可靠，住房安全是一件严肃的事情。一定要引起重视。

工厂的安全检查工厂安全检查是每个企业都必须重视的问题，只有把好安全关，才能生产顺利进行。那么如何开展工厂安全生产大排查呢？

一、建立隐患排查治理工作台帐 企业应当建立健全隐患排查治理工作台帐，对安全隐患实行分级管理，明确整改责任人、整改措施、责任部门和完成时限等内容。

二、加强日常监管和专项整治 结合季节特点和生产经营实际需要，有针对性地组织开展隐患排查治理活动。重点抓好以下几方面的工作：

1、突出重点行业领域和薄弱环节

重点加强对危化品生产企业、生产经营单位以及人员密集场所消防安全的检查；

2、强化重大危险源监管

对涉及公共安全和人民群众生命财产安全的生产经营单位要严格落实重大危险源监控措施；

3、加大监督检查力度 加强对企业安全生产工作的监督检查力度。

三、及时事故风险隐患 各类企业都要认真查找本单位存在的安全事故风险因素和安全隐患并制定相应的事故防范控制预案(方案)，采取有效防范措施加以控制和化解；

四、做好应急处置准备

各企事业单位应当制定本单位的应急救援预案并组织演练，提高应对事故的能力。

三沙市钢结构荷载检测本地服务机构在房屋质量鉴定中，最主要的就属地震、台风自然灾害与火灾、爆炸等因素导致房屋结构损坏的质量鉴定了，通过对受损房屋结构进行鉴定来确定房屋是否符合安全使用条件，或采取排险解危措施后继续使用。房屋质量安全检测鉴定可以帮助房屋所有权人以及使用人了解房屋安全性能，在很大程度上可以协助重建、扩建、交易纠纷等，同时也是房屋质量的重要途径。