

## 643819刺破连接器销售公司 刺破连接器 捷友连接器

产品名称	643819刺破连接器销售公司 刺破连接器 捷友连接器
公司名称	东莞市捷友连接器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201
联系电话	13902692425 13902692425

## 产品详情

连接器的材料之一金属材料

金，优点低接触电阻,耐氧化/腐蚀性好，缺点硬度,熔点低,成本高。

银，优点价格低，缺点容易变色

钯，优点不粘附,耐磨性好,可防止扩散，缺点电镀技术难,成本高

电镀用锡铅/锡铜合金

锡具有较好的抗腐蚀,抗变色,可焊,柔软和延展性好等优点,很早就被开发利用

锡镀层在特定环境中能生长“锡须”，所以加入少量的铅与锡进行共沉积电镀，然后用加热方法去除应力,这能防止“锡须”生长

现因为环保的趋势,业界已逐渐改用锡铜合金取代

在基体材料是黄铜时,应先镀镍或铜作底镀层。

欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系，谢谢！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市捷友连接器有限公司

## 连接器定义，用途，分类

用以完成电路或电子机器等相互间电线连接之器具(含附件)稱為连接器

是作為电路间, 組件间, 系統间电气/电子传输连接部件, 使功率或信号电流穩定可靠地流通, 又便于組合及維修

是通訊, 電腦, 家用电器, 工业自动化, 汽车, 电站等电气/电子装置所不可缺少的重要机电元件

依形狀分:

圓形连接器, 矩形连接器, 印刷配线板连接器等

依使用頻率分:

高頻连接器和低頻连接器(3MHZ以下)和高低頻混裝连接器等

依使用條件分:

一般室內连接器, 耐湿连接器, 防水连接器, 气密连接器, 耐火连接器, 防爆连接器, 耐輻照连接器等

依用途分:

JUN用连接器, 商用连接器

欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系，谢谢！

## 连接器电镀--水质和PH控系统

电子电镀需要大量的纯净水，从一些镀种的配槽水到后表面清洗的用水都要用到纯净水，并且对水质有比较高的要求。由于用量大、要求高，因此通常都要配置纯水机来保证纯净水的供应。现在流行的纯水系统是联合水处理系统，或称多级水处理系统，包括粗滤、阴阳离子树脂处理、超滤膜处理等。

电子电镀对镀液或各种处理液的pH值要求比较严格，同时对清洗水的pH值也要求设置监测系统，以保证产品表面质量和抗腐蚀能力。镀液pH值控制系统是让设在镀液或处理液中的pH值测试电极与储存有调节pH值的酸、碱液的储液槽上的磁控开关连接，以便在pH值发生变化时，通过磁控开关将相应的酸液或碱液添加到镀槽中，并充分搅拌均匀。

欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系，谢谢！