

上海小区生活污水处理设备

产品名称	上海小区生活污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

上海小区生活污水处理设备

小区生活污水处理设备主要包括调节池、缺氧池、好氧池和沉淀池，调节池和缺氧池由隔板隔开，中间用H型连通管连通，缺氧池和好氧池中间有溢流板，水通过隔板上溢流至好氧池，好氧池中设有曝气装置和生物填料，污水经过好氧池处理后，再进入沉淀池沉淀，经沉淀后，污水已处理达标，然后经出水溢流设施从排放管排放。设备的配置构成主要有以下特点：

1、处理池材质可采用不锈钢、碳钢防腐、钢塑复合材料、玻璃钢或塑料等，并满足使用寿命要求。当采用碳钢防腐材质时，所用碳钢应为Q235A型。

2、设备内部零部件应采用适应水质条件和环境条件的耐腐蚀材质。

3、膜组件的成膜材质宜为聚偏氟乙烯（PVDF）。

4、格栅材质应为304不锈钢。

设备优势

1、小区生活污水处理设备可以放于地上，也可以埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖，保温。

2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

4、设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

河南省

郑州市 洛阳市 焦作市 商丘市 [信阳市](#) 周口市 鹤壁市 安阳市 濮阳市 驻马店市

南阳市 开封市 漯河市 许昌市 新乡市 济源市 灵宝市 偃师市 邓州市 登封市 三门峡市

新郑市 禹州市 巩义市 永城市 长葛市 义马市 林州市 项城市 汝州市 荥阳市

平顶山市 卫辉市 辉县市 舞钢市 新密市 孟州市 沁阳市 郟县

安徽省

合肥市 亳州市 芜湖市 马鞍山市 池州市 黄山市 滁州市 安庆市

淮南市 淮北市 蚌埠市 宿州市 宣城市 六安市 阜阳市

铜陵市 明光市 天长市 宁国市 界首市 桐城市 潜山市

福建省

福州市 厦门市 泉州市 漳州市 南平市 三明市 龙岩市 莆田市 宁德市

龙海市 建瓯市 武夷山市 长乐市 福清市 晋江市 南安市 福安市 邵武市 石狮市 福鼎市 建阳市
漳平市 [永安市](#)

甘肃省

兰州市 白银市 武威市 金昌市 平凉市 张掖市 嘉峪关市 酒泉市

庆阳市 定西市 陇南市 天水市 玉门市 临夏市 合作市 敦煌市 甘南州

贵州省

贵阳市 安顺市 遵义市 六盘水市 兴义市 都匀市 凯里市 毕节市 清镇市

铜仁市 赤水市 仁怀市 福泉市

海南省

海口市 三亚市 万宁市 文昌市 儋州市 琼海市 东方市 五指山市