

唐音 文化馆全民艺术普及线上虚拟直播间灯光选择

产品名称	唐音 文化馆全民艺术普及线上虚拟直播间灯光选择
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1420.00/套
规格参数	产地:中山 可以:限制光线范围 是:冷锻模具一次成型灯壳
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

LED面光灯，主要功能特点：

灯具可以提供柔和、平滑、大范围的主光和柔光照明，目前国内各级电视台新闻演播室中获得普遍应用。实践表明，此类灯具具有许多优越性；

- 1、它属于面光光源，光线柔和、均匀，照射在人物面部非常细腻；
- 2、其发光面积较大，照度均匀，光比容易控制，光线照射在人物脸上没有明显的阴影，只要布光合理就能实现理想的灯光效果；
- 3、其显色指数Ra为85~95，色温3000~5600K可选，具有非常好的颜色再现性，完全满足摄像机的要求；而且所发出的光持续稳定，没有民用荧光灯那种明显的脉动现象，其图像色调基本稳定，画面细节清晰；

- 4、它只发出可见光，几乎不辐射红外线和紫外线，对人身体无害，人可以在较为舒适的环境中工作；
- 5、安全性较高，不会因为灯具过热引发火灾。同时，不会出现卤钨灯经常发生的爆炸现象，增强了工作人员的安全感，特别是在没有专职灯光人员的会场，为确保安全，**选用这种灯具来照明；
- 6、其灯珠寿命长，可长达10000h，是卤钨灯的50倍，如果每天使用10h，三年之内不用更换灯管，大大减少了维护费用；
- 7、它可以大大节省电力，是一种绿色照明灯具。

主要技术参数：

- 1、电源总功率：200W；
- 2、工作电压：AC100V-240V，50/60HZ；
- 3、灯珠：高亮度5730LED，CRI高达90Ra；
- 4、暖光3200KLED：432PCS；
- 5、冷光6000KLED：432PCS；
- 6、暖光+冷光LED：3200K--216PCS 6000K--216PCS；
- 7、投光角度：35~90°；

虚拟演播厅灯光参数：

电压：AC100~240V，50~60Hz功率：200W

调光频率：1.2KHz灰度等级：20000

灯珠数量：F5*256/432颗LED贴片灯珠显色指数：PFC>0.95

灯珠寿命：大于50000小时色温：5600K±150K。通道模式：1CH/2CH

调光:0~****

控制方式：手动+DMX控制台防护等级：IP20

控制面板：LCD液晶显示+四按键光束角度：120度

调光：0-****线性调光。散热方式：无风机自然散热。

控制模式：DMX512控制/手动控制。保护等级：IP20

工作温度：-25 ~ +35

外壳材料：铝合金