

唐音 广角演播室视频拍摄舞台落地双屏广播提词器

产品名称	唐音 广角演播室视频拍摄舞台落地双屏广播提词器
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	5210.00/套
规格参数	产地:中山 配有:摄像机专业三脚架 可以:兼容各类摄像机类型
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

1. 系统支持WINXP/WIN7/WIN10系统。
2. 系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色.
3. 文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word、ppt等格式文本.
4. 分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号/字体/颜色显示。

5. 采用**开发镜像功能液晶屏，使导播与播音员看到的新闻稿件均正像显示，支持电脑直接打开任何的文件格式；
6. 段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。
7. 软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据客户的要求来增加一些语言）
8. 系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，保证演播稿的完整性。
9. 相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。
10. 更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。
11. 内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。
12. 控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。
13. 采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下，反光度 50%。
14. 彩色液晶平板显示器，清晰度高，规格 22寸。

15. 软硬件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。
16. 可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，以适应应急新闻的播出.
17. 双屏液晶功能提词器,主屏幕显示实时字幕,负屏幕实时监测拍摄结果进监视
18. 可增加视频回馈功能，使播音员能够更直观的看到自己的形象