

堆码抗压，评价产品在仓储或运输时多层包装堆放受到的压力影响，包装运输检测中心

产品名称	堆码抗压，评价产品在仓储或运输时多层包装堆放受到的压力影响，包装运输检测中心
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18002557368

产品详情

堆码抗压：包装运输检测中心评价产品在仓储或运输时多层包装堆放受到的压力影响

包装运输检测中心是一家专门从事包装和运输检测的第三方服务机构。本中心主要针对商品的包装和运输过程中可能会遭受的压力，进行各种测试和评估。其中，堆码抗压测试是我们检测的重要项目之一。

测试项目

堆码抗压测试是通过对多层包装堆放的容器进行压力测试，以评估其在储存和运输过程中是否能够承受外部压力。测试过程中主要考察以下项目：

- 承重能力：测试容器在静态负荷下承受的*大重量。
- 动态压力：测试容器在运输过程中承受的*大挤压力。
- 持续时间：测试容器能够承受压力的持续时间。
- 容器变形：测试容器在受到压力时的变形情况。测试条件

为了保证测试结果的准确性和可比性，我们在进行堆码抗压测试时严格遵守以下条件：

- 测试设备：采用国际先进的堆码测试设备。
- 测试环境：温度（20 ~25 ）、相对湿度（45%~75%）。测试方法：根据****进行测试。
- 测试参数：针对样品不同，根据其特点和用途设计相应的测试参数。国内外测试标准

我们的堆码抗压测试包括国际和国内标准。主要包括以下标准：

- ISO 12048-1994 包装 堆码试验 方法、诱发崩塌的可接受度和数据采集 ASTM D-2659 Standard Test Method for Column Crush Properties of Blown Thermoplastic Containers GB/T 8167-2008
- 工业用纸板试验方法 堆码试验样品要求

我们接受各种类型的包装容器（塑料、纸板、金属、玻璃等）的测试，同时要求样品符合以下要求：

样品应为真实使用场景下的典型产品，能够反映真实的使用状况。

样品应为合法的、未经使用的产品。样品应经过充分的准备，不能影响测试结果的准确性。测试流程

我们的堆码抗压测试流程如下：

样品接收和准备：接收样品并进行准备，包括记录样品信息、视觉检查和标识。

测试参数设置：根据样品特性和用途，设置相应的测试参数。

测试过程：将样品放置在测试设备上，进行静态或动态负载测试。

数据采集和分析：测试过程中采集相关数据，并进行分析和综合评价。

测试报告编制：编制详细的测试报告，包括测试结果和分析结论。测试报告

我们的测试报告包括以下内容：

测试前提条件和样品信息 测试过程和参数设置 测试结果和分析结论

测试照片和视频（如有） 总结和建议如何申请

如果您需要进行堆码抗压测试，可以通过以下方式联系我们：

电话：XXX-XXXX-XXXX 邮箱：XXXXXX@XXXXX.com 网址：XXXXX.XXX.XX

同时，您可以提供样品信息和测评要求，我们将在24小时内回复，并按照您的需求为您进行测试服务。