

# 咸阳市Merlin Gerin/梅兰300kva临时活动租赁出租监控路由器

产品名称	咸阳市Merlin Gerin/梅兰300kva临时活动租赁出租监控路由器
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

咸阳市Merlin Gerin/梅兰300kva临时活动租赁出租监控路由器 384 VDC , 含 Startup 5x8 启动服务	6FM4	12
	6FM5	12
	6FM7	12
	6FM7.2	12
	6FM8	12
	6FM9	12
	6FM10	12
	6FM12	12
	6FM17	12
	6FM18	12
	6FM24	12
	6FM20	12
	6FM26	12
	6FM33	12
	6FM38	12
	6FM55	12
	6FM65	12
	6FM75	12
	6FM80	12

6FM100	12
6FM120	12
6FM134	12
6FM150	12
6FM160	12
6FM180	12
6FM200	12
6FM220	12
6FM230	12
6FM250	12
6FM260	12
6FM280	12

工作参数显示 30  
应检测显示功能  
式安装方式，自  
状态显示YTR33  
YTR33 ( 30-40kV  
为用电设备提供  
根据用户需求，  
用时间，保障设  
A1一体化电池柜  
A1一体化电池柜

A1一体化电池柜  
A1一体化电池柜  
A2扣盖(12V100a  
A3扣盖(12V100a  
A4拆装拼装电池  
A6拆装拼装电池  
A8拆装拼装电池  
A10拆装拼装电  
A12拆装拼装电  
A16拆装拼装电  
A20拆装拼装电  
A32拆装拼装电  
A40拆装拼装电  
A16电池柜承重架  
A20电池柜承重架  
A32电池柜承重架  
A40电池柜承重架  
B16定做电池架(  
B20定做电池架(  
B32定做电池架(  
B40定做电池架(  
2V电池定做电池  
定做户外一体化  
定做室内一体化

供电电源必须具备可靠的地线并使用独立线路，严禁对原装电源线进行私自接驳。防漏水处理燃气热水器如果漏水，会造成电器侵入水之后产生漏电情况，所以对于燃气热水器的防漏水处理需要严密，热水器安装位置必须具有足够排量且畅通的地漏，以便供水管道水压超标时，安全阀排泄的水能够顺利流入下水管道，避免用户财产损失。防中毒处理燃气热水器是使用燃气进行供水的设备，比起普通的热水器来说，其多了一项需要注意的地方燃气中毒，对此燃气热水器必须安装在浴室外(平衡机除外)，并安装排烟管，确保烟气畅通排出户外。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统

提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[定西市Merlin Gerin/梅兰250kva办公会议租赁出租污水处理设备](#)