电动操作器 DFD-0500，0700，0900，1300，

产品名称	电动操作器 DFD-0500，0700，0900，1300，
公司名称	天津市万开传动技术开发中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北工业园
联系电话	86-02227650400 13920016170

产品详情

一、　概述

DFD系列电动操作器使工业过程测量和控制系统终端控制单元的辅助装置，可以完成电动执行机构手动自动工作状态切换、远方操作和自动跟踪无扰动切换等功能，在电动操作器的面板上有工作状态指示灯和显示调节器输出电流及执行机构反馈电流的双针电流表，DFD-07型电动操作器还可以在自动工作状态时输出限位继电信号，配合电动伺服放大器实现电动执行机构的电气限位。

二、　规格型号

型号		容量A	电气限位功能
0～10mA	4～20mA		
DFD-05	DFD-0500	2	无
DFD-07	DFD-0700		有

DFD-09	DFD-0900	5	无

三、　使用条件

1、动力条件

单项交流电

电压：220V

频率：50Hz±1%

2、环境条件

温度：0～50°C

相对湿度：10%～70%

大气压力：86～106KPA

空气中无起腐蚀性作用的介质。

一、概述

DFD-1300型电动操作器是工业过程测量和控制系统的辅助装置，可以实现电动执行机构“自动”“手动”工作状态的切换和远方操作。

DFD-1300型电动操作器安全可靠，安装、调试、操作、维修方便，广泛应用在能源、冶金、化工、建材等行业，在工业过程测量和控制系统中发挥重要作用。

二、使用条件

1、动力条件

单项交流电。

电压：220V

频率：50Hz±1%

2、环境条件

DFD-1300型电动操作器为室内安装仪表

温度：0～50℃

相对湿度：10%～70%

大气压力：86～106KPA

空气中无起腐蚀性作用的介质。