

梅州市台达UPS电源20kva隔离变压器电源户外储能系统

产品名称	梅州市台达UPS电源20kva隔离变压器电源户外储能系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

梅州市台达UPS电源20kva隔离变压器电源户外储能系统 客户价值：科华数据基于30年来在工业等多行业不同领域内的精耕细作和深厚积累，可以在生产，智能制造，节能增效，数字化信息化等方面提供特解决方案，我们称之为“安全工厂”，“智能工厂”，“绿色工厂”，“透明工厂”。这些整体解决方案将为客户实现智慧制造提供坚实基础，为制造2025 战略贡献民族高新技术企业的智慧。

6FM4	12V4A
6FM5	12V5A
6FM7	12V7A
6FM7.2	12V7.2A
6FM8	12V8A
6FM9	12V9A
6FM10	12V10A
6FM12	12V12A
6FM17	12V17A
6FM18	12V18A
6FM24	12V24A
6FM20	12V20A
6FM26	12V26A
6FM33	12V33A
6FM38	12V38A
6FM55	12V55A
6FM65	12V65A

6FM75	12V75A
6FM80	12V80A
6FM100	12V100
6FM120	12V120
6FM134	12V134
6FM150	12V150
6FM160	12V160
6FM180	12V180
6FM200	12V200
6FM220	12V220
6FM230	12V230
6FM250	12V250
6FM260	12V260
6FM280	12V280

型号列表Galaxy PW 工
 EPWUPS10KU6PTS :
 3:1 UPS 220 VAC 6 脉
 220VDC , 含输入变压
 启动服务 EPWUPS10
 二代 10 kVA 3:1 UPS 2
 VDC , 含输入变压器
 启动服务EPWUPS20

二代 20 kVA 3:1 UPS 2
220VDC，含输入变
启动服务 EPWUPS20
二代 20 kVA 3:1 UPS 2
VDC，含输入变压器
启动服EPWUPS30KU
30 kVA 3:1 UPS 220 V
220VDC，含输入变
启动服务 EPWUPS30
二代 30 kVA 3:1 UPS 2
VDC，含输入变压器
启动服务EPWUPS40
二代 40 kVA 3:1 UPS 2
VDC，含输入变压器
EPWUPS50KU12PTS
kVA 3:1 UPS 220 VAC
VDC，含输入变压器
EPWUPS60KU12PTS
kVA 3:1 UPS 220 VAC
VDC，含输入变压器
EPWUPS80KU12PTS
kVA 3:1 UPS 220 VAC
VDC，含输入变压器
EPWUPS100KU12PTS
kVA 3:1 UPS 220 VAC
VDC，含输入变压器
EPWUPS120KU12PTS
kVA 3:1 UPS 220 VAC
VDC，含输入变压器
EPWUPS10KU6PS : C
3:1 UPS 220 VAC 6 脉
5x8 启动服务 EPWUF
二代 20 kVA 3:1 UPS 2
A1一体化电池柜(12V
A1一体化电池柜(12V
A1一体化电池柜(12V
A1一体化电池柜(12V
A2扣盖(12V100ah*2)
A3扣盖(12V100ah*3)
A4拆装拼装电池柜(1
A6拆装拼装电池柜(1
tr

style="height:17.25pt;" height="23">A8拆装拼装电池柜(12

V100ah*8)

A10拆装拼装电池柜(12V100ah*10)

A12拆装拼装电池柜(12V100ah*12)

A16拆装拼装电池柜(12V100ah*16)
A20拆装拼装电池柜(12V100ah*20)
A32拆装拼装电池柜(12V100ah*32)
A40拆装拼装电池柜(12V100ah*40)
A16电池柜承重架
A20电池柜承重架
A32电池柜承重架
A40电池柜承重架
B16定做电池架(12V200ah*16)
B20定做电池架(12V200ah*20)
B32定做电池架(12V200ah*32)
B40定做电池架(12V200ah*40)
2V电池定做电池架(12V200ah*24)
定做户外一体化电池柜
定做室内一体化电池柜

以往普通真空采血管离心机都需要人工手动脱帽，既麻烦又不安全，自动脱帽离心机推出后有效解决了这一系列问题，受到了广大客户的热烈欢迎。小编为大家再次介绍下自动脱帽离心机的功能优势。首先，解决因手工脱帽所导致血液重新混合问题：一般脱帽离心机都是橡皮盖子，经过离心后盖子会与试管紧吸，因此拔帽时要用力，引起溶液振荡，分离好的血液重新混合，全自动脱帽离心机能够很好的解决这个问题，达到更好分离的效果。自动脱帽离心机还可预防试剂接触：普通离心机脱帽时稍有不慎便会引起试液飞溅，容易引发感染等，对实验操作人员带来不必要的安全隐患，我司生产的真空采血管全自动脱帽离心机，脱帽率达到1%，避免了操作人员直接接触试剂，很好的解决这一安全隐患，可大大提高检验工作效率。施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统
提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li

锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能

可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[许昌市台达UPS电源机架式15kva高频机调试机房应急电池](#)