

二手美的风冷模块机LSQWRF65.130M/A-C1销售回收租赁安装设计调试维修保养节能改造

产品名称	二手美的风冷模块机LSQWRF65.130M/A-C1销售回收租赁安装设计调试维修保养节能改造
公司名称	苏州丰郁暖通设备工程有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	设备型号:LSQWRF65.130M/A-C1 生产日期:2015年 适用场所:宾馆、酒店、医院、浴场、员工宿舍、公寓房
公司地址	昆山市周市镇新镇白塘路306号
联系电话	17768063456 17768063456

产品详情

设备品名：二手美的风冷模块机LSQWRF65.130M/A-C1销售回收租赁安装设计调试维修保养节能改造

设备型号：LSQWRF65.130M/A-C1

制冷量：130KW

制热量：140KW

制冷剂：R22冷媒

设备重量：铭牌标重1470KG

生产日期：2013年

新旧程度：8成新，不同成色价位不同，具体私聊

适用场所：宾馆、酒店、医院、浴场、员工宿舍、公寓房、SPA会所、美容美发院、足浴、商场、商超、净化车间实验室、制造车间厂房等等。

LSQWRF65.130M/A-C1系列简介

模块式风冷冷水机组是由多台模块单元组合而成，各单元模块的结构形式、性能可以相同，也可以不同。B系列模块机组每个单元模块的名义制冷量不同，有40kw、60kw、80kw和120kw可选。每个单元

模块有两个完全独立的制冷系统，通过组合1-8个相同或不同的单元模块，构成制冷量在40-960kw范围的系列产品。

本系列机组广泛适用于新建和改建的大小工业与民用建筑空调工程，如宾馆、公寓、酒店、写字楼、购物商场、影剧院、厂房、医院等。尤其对噪声和周围环境有较高要求，且不便安装锅炉和冷却塔或冷却水泵的工程是理想选择。

控制先进、高效节能

- * 用智能化控制，可按设计要求全自动控制机组运行。

- * **了控制精度及可靠性，可实现多级能量调节及单元模块间负荷的均匀分配，合理匹配机组输出与负荷，节约电能。

- * 当由8个单元模块组合时，机组可根据负荷大小实现从4.54%-****范围内的16级能量调节，使机组始终保持经济运行。

- * 可以实现远程控制功能。

高可靠性

- * 采用新一代柔性涡旋式压缩机。

- * 板式蒸发器、热力膨胀阀、风机、四通阀、干燥过滤器、单向阀等均采用国内外优质制冷配件，所有部件精密加工。

- * 运行噪音低、振动小，适合各类型工程。

- * 制冷速度快，冬季低温制热性能稳定，智能化霜迅速彻底。

- * 先进的微电脑控制系统安全保护功能齐全，具有强大的故障自诊断能力。

轻便灵活

操作简便：采用全中文控制器操作，控制和维护简便。

使用方便：不需要配备其他设施，如安装锅炉、冷却塔等。

维修费用低：机组特有的结构、卓越的性能，使保养、维修方便，节省了维修费用。

一、规格参数

型号 LSQW(R)FM/B LSQW(R)FM/N

40 65 80 130 40 65 80 130

制冷量 kW 40 65 80 130 40 65 80 130

制热量(热泵) kW 42 70 85 140 42 70 85 140

机组制冷功率 kW 13.1 20.3 26 40.5 13.7 21.2 27.3 42.5

机组制热功率 (热泵) kW 13.0 20.0 25.0 40.0 13 . 0 21 . 0 26.3 42.0

噪声 dB(A) 64 67 68 69 64 67 68 69

电源 380V 3N- 50HZ

运转控制 微电脑全自动控制，运行状态显示，异常状态报警

安全装置 高低压开关，防冻结开关，过流保护开关，相序保护器，压缩机过热保护装置，软件延时启动压缩机保护

压缩机 形式 全封闭涡旋式柔性压缩机

制冷剂 R22 R407C

充注量 kg 6.3x2 10 x 2 12.7x2 20 x 2 6.3x2 10 x 2 12.7x2 20 x 2

水路系统 水量 m³/h 6.9 11.2 13.7 22.3 6.9 11.2 13.7 22.3

水阻力损失 kPa 6 10 15 17.5 6 10 15 17.5

水侧换热器 高效壳管式换热器

承压 MPa 1

进出水管径 mm DN50 DN65 DN65 DN80 DN50 DN65 DN65 DN80

空气侧 换热 形式 高效翅片盘管式

空气** m³/h 1.9 x 10⁴ 3.2 x 10⁴ 3.7 x 10⁴ 6.1 x 10⁴ 1.9 x 10⁴ 3.2 x 10⁴ 3.7 x 10⁴ 6.1 x 10⁴

风机额定功率 W 300x2 1150 x 2 1150x2 750 x 4 300x2 1150 x 2 1150x2 750 x 4

外形尺寸 长 mm 1810 2110 2110 2410 1810 2110 2110 2410

宽 mm 1000 1100 1100 1900 1000 1100 1100 1900

高 mm 1740 2140 2140 2240 1740 2140 2140 2240

机组总重量 kg 600 1000 1100 1800 600 1000 1100 1800

&nbs, p; 机组总重量 (热泵) kg 620 1050 1150 1860 620 1050 1150 1860

用户选配 辅助电加热 (热泵) kW 15 15 30 30 15 15 30 30

二、产品型号 LSQW(R)F40M/B LSQW(R)F 40M/N LSQW(R)F 65M/B LSQW(R)F 65M/N LSQW(R)F 80M/B LSQW(R)F80M/N LSQW(R)F130M/B LSQW(R)F130M/N 性能特点

高效节能：产品首批获得国家冷水机组节能认证证书。**淡化主子模块设计：**连接在一起的机组，任何一台只要轻轻地插上手操器，都可以作为主模块，与其他机组通讯，协调整个系统按需工作。这是格力模块机2项技术之一，其他厂家的产品只能以固定机组作为主模块，如果主模块损坏，则整个系统不能正常工作，调试和维护都不方便。**热气直通结构：**蒸发器底部直通高温排气，既可以防止蒸发器底部融霜水结成冰，又可以加强蒸发器在低温工况下的蒸发量，加强机组的低温制热性能。这是格力模块机2项技术之二，该项技术能够加强机组低温制热的稳定性，拓宽了机组低温制热的工况范围，机组可以在低至-15℃温度下稳定制热。**适时智能化霜模式：**跳过传统的定期化霜方式，根据不同工况下结霜对系统的影响，通过大量数据分析，开发出全新的适时智能化霜模式，这就是机组能够智能判断蒸发器上是否有霜，需要化霜的时候化霜，没有霜的时候持续制热不启动化霜；大大加强了低温高湿工况下制热的可靠性，同时可以将低温无霜工况的平均制热量相对于传统定期除霜模式**13.6%左右。

化霜前 化霜后

u

超强兼容性：不但同一型号可以组合，不同型号之间也可以任意组合，每个系统可以组合8个模块。**u 强大的远程监控功能：**控制器可以和千米线距内的计算机连接，做到人机分离控制。决策千米之外，运筹帷幄之中；轻轻一点，尊贵享受。**u 全封闭涡旋式压缩机：**在同级制冷量中，这种压缩机与其他类型的压缩机相比，具有运动部件更少，转动力矩更小，噪音和振动更小，可靠性和效率更高等优点。**u 强保护：**先进的微电脑控制系统安全保护功能齐全，具有强大的故障自诊断功能。**u 可靠性高：**采用名优制冷配件，精心设计制造，配合多制冷系统设计，**了机组运行的可靠性。**u 体积小：**采用模块化组态设计的机组，体积小、结构紧凑、机体轻巧、便于运送、安装灵活。**u 低噪音：**运转噪音低，振动小，适合各类型工程。**u 低维修费用：**机组特有的结构，保养，维修方便，维护费用低。 , PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom width=44> 13.7 22.3 6.9 11.2

水阻力损失 kPa

水侧换热器

苏州丰郁暖通设备工程有限公司服务：致力于上海，江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州，浙江省的杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等区域制冷行业节能改造，资源共享，资源整合再利用，回收废旧物资制冷设备回收，拆除大型工业废旧工厂拆除，不断的向社会输出质量可靠，节能环保的绿色二手制冷中央空调。

公司拥有空调系统设计人员，施工队伍，维修保养等技术人员。集中央空调销售，回收，租赁，安装，设计，调试，维修，保养，节能改造于一身的制冷企业，同时承接大型工厂拆除回收工程项目，承接各类废旧物资回收项目。

公司大量收售进口开利、约克、特灵、麦克维尔、大金、日立、顿汉布什，格力，美的等品牌中央空调。公司现有大型机组多台，其中包含：约克，开利，特灵，麦克维尔，大金，富田，天加，国祥，生能，中广欧特斯，台佳，克莱门特，美的，格力，日立，盾安，顿汉布什，志高等大型制冷设备品牌。

机型主要包含：全新库存&二手空气能热泵热水机组、变频家用户式水机、风冷热泵模块式中央空调机组、商用多联机组、家用小多联壁挂机壁挂机吸顶机立柜机、水冷螺杆离心冷水机组、净化板材直膨式

恒温恒湿空调箱、水地源热泵机组、风机盘管变风量箱、冷库板冷冻机组。离心机、螺杆机、活塞机、热泵机、模块机、溴化锂等各品牌压缩机，电路板，显示屏等中央空调配件。

本公司供应的二手中央空调设备价廉物美、并提供安装保修完善的一条龙服务。近年来，随着公司规模不断壮大，库存制冷设备囤货量也日益增多。公司以“质量为本，顾客至上”为宗旨，始终坚信：质量是生存之本、服务是信誉之本、诚信是发展之道。我们以一颗真诚的心，随时期待着为您提供好服务，欢迎您的光临与咨询。