

回收出售转让美的H系列风冷模块机LSQWRF130M/AN1-H1二手中央空调回收出租置换

产品名称	回收出售转让美的H系列风冷模块机LSQWRF130M/AN1-H1二手中央空调回收出租置换
公司名称	苏州丰郁暖通设备工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	设备型号:LSQWRF130M/AN1-H1 制冷剂:R410A 适用场所:宾馆、酒店、医院、浴场、员工宿舍、公寓房
公司地址	昆山市周市镇新镇白塘路306号
联系电话	17768063456 17768063456

产品详情

二手美的H系列风冷模块机，美的风冷热泵模块机组出租租赁转让，美的商用中央空调回收出售

设备品名：回收出售转让美的H系列风冷模块机LSQWRF130M/AN1-H1二手中央空调回收出租置换

设备型号：LSQWRF130M/AN1-H1

制冷量：130KW

制热量：140KW

制冷剂：R22冷媒

设备重量：铭牌标重1470KG

生产日期：2020年

新旧程度：9成新，不同成色价位不同，具体私聊

适用场所：宾馆、酒店、医院、浴场、员工宿舍、公寓房、SPA会所、美容美发院、足浴、商场、商超、净化车间实验室、制造车间厂房等等。

产品特点

规格参数

型号：LSQWRF30M/A-G1 ~ LSQWRF480M/A-G1

制冷量：30~480kW

制热量：33~528kW

制冷剂：R22

外形尺寸（宽x高x深）：956x1580x946mm

重量：300~4800KG

产品特点

新型冷媒，绿色环保

采用了新型环保制冷剂R410A，制冷效率更高

R410A环保冷媒不含破坏臭氧层的氯元素，对臭氧层的破坏系数(ODP)为0，并且有效减少CO₂的排放

规格参数

型号：LSQWRF()M/AN1-H

制冷量：30~130kW/25.8~111.8kcal/h

制热量：33~142kW/28.4~122.1kcal/h

电源规格：380V 50Hz

制冷剂：R410a

运行噪音：63~65dB(A)

净重：330~1020kg

外形尺寸（宽高深）：1020x980x1770~220x1120x2060mm

风冷热泵模块机空调是以空气为冷热源，水作为传热介质的中央空调机组，可与风机盘管、空调箱等一起组成集中式空气调节系统，实现夏季制冷、冬季采暖的需求。美的H系列模块机空调采用模块化设计，基准模块包括30kW、65kW、130kW，多可并联16台模块，形成30kW~2080kW范围内的组合产品，可广泛适用于新建和改建的大小工业与民用建筑工程、对运行噪音和周围环境有较高要求、缺水或不便安装冷却塔的场所。

精湛设计，六大部件造就卓越品质

风侧换热器：采用环型回风换热器设计，使气流分布更均匀，换热更充分

风机、电机：采用大风量、低噪音风机及大扭矩、高效率电机，高效低噪

电控盒：电控盒采用名优元件，质量有保障，同时电控盒为正面设置，安装快捷、维护方便

水侧换热器：新型螺旋折流板式蒸发器，效率提升约10%

压缩机：选用名优压缩机，大容量、高效率，持久耐用

储液罐：采用大体型低压储液罐，保证系统运行更可靠

全封闭涡旋式压缩机技术，动力更强劲

低噪音低振动：压缩机底部安装了一个隔音罩，将噪声水平降低10%，同时振动相应地减少

高效率：采用"无接触无磨损"的涡旋式设计，减少压缩机内部摩擦，提高效率

低维修成本：采用环保型无铅高分子轴承，运行稳定且有助于降低保修成本

寿命长：采用吸气冷却电机，使压缩机具有更高的效率和更长的使用寿命

性能稳定：压缩机出口配置止回阀，避免制冷剂产生倒流，可靠性高

无需保养和维护：全封闭设计，无需保养和维护

高效风侧换热器

换热器根据的温度场模拟计算，创新设计环形回风，进风面积加大

换热有效面积增加，换热效果显著，而且冬季机组底部不易结霜

创新的梯形内螺纹管和亲水铝箔设计，换热效率提升30%，在保证运行可靠稳定的基础上，提升运行效率

苏州丰郁暖通设备工程有限公司服务：致力于上海，江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州，浙江省的杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等区域制冷行业节能改造，资源共享，资源整合再利用，回收废旧物资制冷设备回收，拆除大型工业废旧工厂拆除，不断的向社会输出质量可靠，节能环保的绿色二手制冷中央空调。