

# 广州-凯工24V封包机-CD-36-110V封包机

产品名称	广州-凯工24V封包机-CD-36-110V封包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	850.00/台
规格参数	CD-36:36V电池缝包机 KG-18:18V封包机 F1:大功率缝包机
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

2022年你在找轻便好用的手提式缝包机吗，你在在无线充电式封包机吗，你在找安全可靠的电池式缝包机吗凯工包装建议你了解下我们这款（凯工PACK牌kg-18蓄电池缝包机）这款机器采用了18V安全电压操作简单使用稳定的手持式锂电池缝包机，这款机器的机头采用了多功能机头，可以缝合多种袋料不会跳线，断线，断针等等小问题，我们有现货，我们有样机，如果你对我们这款电池缝包机感兴趣欢迎你前来咨询洽谈合作事项满意之后你在考虑订购即可。

KG-18电池式缝包机规格书：

产品名称：电池缝包机

产品型号：kg-18

产品品牌：凯工PACK

产品商标：TMZC28452345D01T190310

产品款式：下垂式

产品电压：18V

产品功率：180W

电机转速：6000转/分

缝袋速度：一分钟/56米

缝包机线痕：单线线链接链条式

产品新功能：自动剪线

外形尺寸：26\*30\*9.5cm

机器重量：2.8kg

机器配置：（一机/一电池/一充电/附件包小工具）V锥流量计同弯管流量计测量效果相当，但V锥流量计在用于气体测量方面要认真对待，要防止V锥内部锥体问题，一旦发生脱落，那会造成事故，一般在选型时我们不见议采用V锥。威力巴流量计主要用于有粘度的气体介质测量效果不错，象焦炉煤气，高炉煤气体，它的测量精度和配套仪表的精度有关，由于它的价格相对较高，所以在其它气体测量方面我也很少去考虑。总结有1.要重视产品选型2.要有好的产品3.要正确安装4.要注意日常维护5.要定期送检。

KG-18锂电池规格书：

电压：18V

容量：3500Ah

满电使用时效：2.8小时左右。

满电封包袋数：2800-3500包。

充电时间：45分钟左右

电池重量：0.5kg 不同饲料原料所含杂质的种类、粒径均有所不同，因此清理工段中应针对性地采用适宜的筛分设备、筛面规格、筛孔尺寸及筛分方法。粒料的清理饲料厂习惯将需要粉碎的物料称为粒料，包括谷物类和粕类原料。谷物原料直接来自田间，所含杂质比较复杂，主要有二类：一是比谷物原料粒径大的杂质，如石块、玉米芯、麻片、秸秆、麻绳、塑料片等；另一类是粒径较小的泥土与细砂。目前饲料厂常见的谷物清理设备是圆筒初清筛，其特点是产量大、功耗低，大杂质除净率高，可达99%，但它无法清除比谷物粒径小的泥土和细砂。

Kg-18电池缝包机 18V 动力够吗：

1、有很多用户在了解到我们这款kg-18电池缝包机采用的18V锂电池就会担心动力是否够，能不能封编织袋，可不可以折叠袋子封口，其实这些问题，这些实验我们凯工包装都有测试的，请放心选择。

2、我们这款kg-18电池缝包机虽然马达采用的18V马达，但是我们的动力你放心，我们有测试过，缝合常规的编织袋，蛇皮袋，复合袋，多层袋都是完全没问题的，缝包机的动力和盘型槽齿轮也有一定的关系并不是非要电机瓦数大才行，所以想了解这kg-18电池缝包机的请放心选择没问题的。采用油润滑时，特别是采用循环油润滑、油雾润滑和喷油润滑时，润滑油能带走轴承内部的大部分摩擦热，起到有效的散热作用c.采用脂润滑时，可以防止外部的灰尘等异物进入轴承，起到封闭作用。润滑剂都有防止金属锈蚀的作用。延长轴承的疲劳寿命。脂润滑和油润滑的比较轴承的润滑方法大致分为脂润滑和油润滑两种。为了充分发挥轴承的功能，重要的是根据使用调减和使用目的，采用润滑方法。表4-2示出脂润滑和油润滑的优缺点。

Kg-18锂电池封包机适合那些行业使用：

1、电池封包机设计之处都是为了给用电不方便的企业设计，给需要便携式缝包的用户设计，给流动性强的公司设计，也就是说你电源不方便，需要轻便安全在户外作业移动性比较强，那就选择我们这款KG-18电池封包机更适合你。

2、能用插电式缝包机就选择插电这样综合成本更低，如果确实用电不方便需要电池缝包机那就试试这款KG-18，因为距离太远拉一条电源线有安全隐患，户外，野外作业缝口那就拿这种充电式缝包机吧更可靠。

3、户外装砂石，田间地头收割粮食，运输中散包漏包，那就拿充电式缝包机更好用可靠，这款机器只需要插入12V电池就可以正常封袋打包。MC1413为反相驱动器，起到吸收电流的作用，当MC1413输出低电平时，控制固态继电器SSR导通，从而驱动电机运转。当X4输出高电平，X2输出低电平时，接通电机的正绕组，电机正转；当X2输出高电平，X4输出低电平时，接通电机的反绕组，电机反转；当X4，X2均输出高电平时或均输出低电平时，电路自锁，电机停转。M为电机绕组，R51，R52，C5，C51是吸收电路，RV是氧化锌压敏电阻，共同起到保护固态继电器的作用。

#### 凯工牌kg-18充电缝包机使用中注意事项：

1、kg-18充电缝包机可作粮食、糖业、石化港口码头等企业的布袋、麻袋、塑料编织袋和纸袋等包装袋的封口缝纫之用。

2、使用中请注意蓄电池收到之后请使用完电量然后在进行充电，首次充电请延长充电时间，例如kg-18电池正常充电50分钟即可，首次充电建议1.5小时以上更好，这样会延长电池使用寿命。

3、拿到机器后凯工建议用户请先仔细阅读缝包机使用说明书，了解缝包机特性，了解封包机注意事项，明白缝包机使用方式，在进行实际操作。

4、手持式便携缝包机请在3-7天给缝包机添加机油，钩针位置，上下运动的针杆位置加入润滑油即可。

5、本产品kg-18缝包机采用的是18V锂电池，请不要混用其它品牌型号电池混装机器使用很容易将缝包机电机损坏。

6、缝包机配线，请选择优质封包线，建议大化纤线，线径2\*2，2\*3,2\*6,3\*6封包线即可，质量太差的线容易引起断线。