

## 【河南人工气候箱】价格厂家

产品名称	【河南人工气候箱】价格厂家
公司名称	郑州生元仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市高新技术开发区化工路
联系电话	86-037155930193 150933227555

## 产品详情

郑州生元仪器有限公司人工气候培养箱用途概述：

广泛应用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗试验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养等，能准确模拟不同环境气候条件。

产品特点：

微电脑程序控制温度、湿度光照度，可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化，也可选择生长环境充足稳定的光源。

可设定99段程序，每段设置时间范围1~99小时（选配）。

国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行，环保型制冷剂（r134a），高效率、低能耗、促进节能。

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，隔板支架可以自由装卸，便于箱内清洗工作。

设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。

可配rs485接口和电脑连接，通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。

型号	智能人工气候培养箱				
	rqh-150	rqh -250	rqh -350	rqh -450	rqh -800
容积	150l	250l	350l	450l	800l
控温范围	无光照：0 ~ 60      有光照：5 ~ 60				
温度分辨率	0.1				
温度波动度	± 1				
控湿范围	50 ~ 90%rh				
	± 5 ~ 7%rh				
光照强度	0-12000lx 五级可调	0-12000lx 五级可调	0-20000lx 五级可调	0-250000lx 五级可调	0-30000lx 五级可调
输入功率	760w	860w	1650w	2100w	4000w
电源	ac220v 50hz				
工作环境温度	+5 ~ 40				
连续工作时间	不低于180h				
内胆尺寸 (mm) w*d*h	550*400*550	580*510*835	520*550*1140	700*550*1140	950*600*1400
外形尺寸 (mm) w*d*h	650*800*1310	725*740*1550	830*850*1850	950*850*1850	1200*900*2100

载物托架 (标配)	3块				
价格	rmb12800	rmb16800	rmb19800	rmb23800	rmb48000