

黔南-凯工双线封包机-kg-18-单线式封包机

产品名称	黔南-凯工双线封包机-kg-18-单线式封包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	850.00/台
规格参数	CD-36:36V电池缝包机 KG-18:18V封包机 F1:大功率缝包机
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

2022年你有被多种型号款式品牌的手提式缝包机而不知道如何选择吗，其实缝包机不同的型号在研发之处都有针对不同的袋料而设计，缝包机的马达转速功率，送料牙的结构配置，这些不一样针对的袋料也是完全不同的，就拿（凯工PACK牌kg-845缝包机来说）这款机器主要就是针对编织袋，蛇皮袋封口使用的如果你正好是主要用于编织袋使用，那么凯工包装建议你了解下我们这款kg9-845电动缝包机，这款机器针对编织袋不跳线，不断针，连续使用4小时左右不发热不减速，机器轻便，噪音小，稳定性强，这就是我们这款kg9-845缝包机的优点如有兴趣欢迎你前来试试满意在考虑订购即可。

KG9-845手提缝包机规格书：

名称：手提缝包机

型号：KG9-845

品牌：凯工PACK

商标：TMZC28452345D01T190310

款式：更新款机型

功率：200W

针速：2000针/分—19000转/分

电机：塑胶壳绝缘安全

封线：单线链接链条式

切线：手动 自动双模式剪线

外形尺寸：24*8*24cm

机器重量：2.8kg

整箱包装：6台一件

手提式缝包机 机头 装配的送料牙不一样 针对的袋料也是不同的：

1、很多用户在选择缝包机时不清楚缝包机是不一样的 是分类的 是针对各种袋料不同而设计的，部分小店卖这种机器也不是很专业，这部分用户都误认为手提式缝包机是缝袋的，只要封口封得住就可以，才不管封口的效果，这就是很大一部分用户的对缝包机的认知，接下来凯工包装就为广大用户详细讲解一下手提缝包机选错缝袋之后会造成哪种缝口效果。

2、我们在这举例说明一下，假如你选择的是一台（编织袋缝包机）但是你平时使用中可能会拿这款机器去缝（编织袋——牛皮纸袋——滑料袋）如果你只管能缝住 不管效果那么在新机器 前几个月可能还行，但是使用一段时间之后那就不一定行哟，例如你用几个月后拿编织袋机器去缝滑料袋 基本缝不动机器会滞留不前进，如果你缝厚点的牛皮纸袋也是一样的问题，这就是机器不可以通用通吃袋料的问题，你明白了吗。一为主机组，另一为辅助机组，在降温速率较大时，两组机组同时工作，在温度保持阶段初期，两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来，辅助机组停止工作，由主机组来维持温度的稳定。如果主机组泄露，会使主机组的制冷效果不大，由于降温过程中，两机组同时工作，故没有温度稳定不住的现象，而指示降温速率降低。在温度保持阶段，一旦辅助机组停止工作，主机组又无制冷作用，试验箱内的空气就会缓慢上升，当温度上升到一定程度，控制系统就会启动辅助机组来降温，将温度下降至设定值附近，然后辅助机组又停止工作，如此反复。

市场上有多功能缝包机 也有专机专用的手提式封包机 用户凭运气：

1、有很多用户经常来问道，我之前购买的缝包机 缝这样的袋可以，那样的袋没问题怎么最近就不行了，其实就是机器选择错了，很多缝包机都是专机专用的而不是通用，也有客户说我很多年前购买一台缝包机什么袋子都可以缝，那质量有多好多好，凯工包装告诉你 那是你运气好而已，买到了一台多功能手提式缝包机而已 如果你是多种袋料需要封口，建议你购买缝包机时告诉我们，我们会根据实际情况为你推荐合适的缝包机。

2、缝包机为什么市场上价格从200多——2000多元的机器都有，其实就是和电机品质，机头功能，有很大关系，缝包机设计的针对袋料不同，封包机电机针对工作量不一样 售价区别很大所以建议用户在选择机器时应该好好与商家沟通，竟可能的选择到适合自己的手提式缝包机那更好。不符标准，可采用机加工与定心敲击法结合修复。严重锈蚀时，应更换阀座。片应光滑，无划痕，弹性符合要求。制阀5.2.1调节压力阀阀芯与阀座吻合严密，煤油渗漏试验五分钟，渗漏不超过一滴。根据磨损情况，可相应采取机加工，定心敲击法或研磨法修复。无法修复则更换。油阀质量标准、检修方法与压力阀相同。体部分5.3.1柱塞5.3.1.1与导向套配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，圆度为 0.02 mm，直线度为 0.22 mm，表面粗糙度为 $Ra 0.2$ ，表面硬度HR5-55。2配合轴径与轴径同轴度 0.02 mm。修磨量 $0.1D$ (D为直径)。向套5.3.2.1与柱塞配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，表面粗糙度 $Ra 0.2$ 。5.3.2.2内径与外径同轴度为 0.02 mm。封图应有良好弹性，无老化裂纹现象，与柱塞配合面无划痕损伤。轴、中轴部分5.4.1曲轴5.4.1.1主轴颈、曲柄颈与轴瓦配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，圆度 0.02 mm，直线度 0.2 mm，表面粗糙度 $Ra 0.2$ 。2主轴颈与曲柄颈平行度为 0.3 mm。轴颈与曲柄颈大修磨量为直径的 0.4 。瓦壳5.4.2.1与轴瓦配合表面无拉伤起毛现象，表面粗糙度 $Ra 0.2$ 。2与轴瓦配合表面与导向孔垂直度为 0.2 mm。轴瓦壳组合后，其两端导向孔同轴度 0.2 mm。瓦5.4.3.1与轴瓦壳配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，圆度 0.02 mm，直线度 0.2 mm，表面粗糙度 $Ra 0.2$ 。5.4.3.2轴瓦键槽与键配合尺寸公差为 ± 0.02 mm。

编织袋 蛇皮袋 试试kg9-845手提缝包机：

1、我们这款kg9-845封包机就是一款专门针对（编织袋——蛇皮袋封口打包使用）如果说你只是缝一些编织袋，蛇皮袋，凯工包装建议你多多了解一下我们这款kg9-845缝包机吧，这款机器从电机到机头部分都是为编织袋用户而设计拿这款机器去缝编织袋，工作时长在4小时内的用户，正常使用1-2年基本没有任何故障出现的请放心选择凯工牌kg9-845编织袋缝包机。

2、如果你厂区有多种袋料需要封口使用，凯工包装建议你与我们联系时请说明情况我们会根据你的实际情况为你推荐适合的缝包机，我们这款有专门针对编织袋封口，复合袋缝包，土工布，牛皮纸袋等等不同的袋料我们都有配套适合的缝包机，只要你需要，只要你和我们清楚的沟通，什么情况的缝袋生产我们这边都可以为你选型，缝包机我们凯工这边是专业的。