

唐音 高效融媒体建设演播室三基色影视专业led灯

产品名称	唐音 高效融媒体建设演播室三基色影视专业led灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	298.00/台
规格参数	产地:中山 是:RGB变色口袋灯 有:16种特效
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

演播室灯光

额定电压：AC220V

频率：50/60Hz

显色指数：> 90

光通量：7800lm

照度：2000Lux

色温4900K-5100K

侧光灯 6个，面光灯 6个，顶光灯 4个。

恒力铰链材质：铝合金 长度：1.5米 吊挂重量：2-15Kg，*大拉伸重量：15KG。

轨道式灯光悬挂系统：铝合金固定轨、铝合金滑动轨、双轮、线轮、安装板、单滑轮、轨道堵头、轨道灯接口等。

灯具接插件：灯具接插件、灯勾、保险绳

安装连接附件：安装配件、连接配件、控制延长线、电源延长线、插头、插板、连接调试等一批

LED螺纹聚光灯

1、恒定色温（K）： 5600 ± 150

2、显色指数Ra 97

3、有效寿命：5万小时

4、光通量 $>90\text{lm/W}$

5、液晶显示屏、灯具温控温度显示、使用时间显示；

6、静音无风扇，国际流行的通讯接口（DMX512协议管理）

7、调焦：手动按键和512数字控制;

LED柔光灯

- 1、恒定色温（K）： 5600 ± 150 /功率：120W
- 2、显色指数：Ra 97；
- 3、有效寿命：50000小时；
- 4、液晶显示屏、灯具温控温度显示、使用时间显示；
- 5、国际流行的通讯接口（DMX512协议）；

LED影视下巴灯

- 1、恒定色温（K）： 5600 ± 150 /功率：18W
- 2、显色指数Ra 95
- 3、有效寿命：50000小时；
- 4、国际流行的通讯接口（DMX512协议）