

美国杜邦 POM（总代理直供）齿轮 汽车部件应用

产品名称	美国杜邦 POM（总代理直供）齿轮 汽车部件应用
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	26.60/千克
规格参数	美国杜邦:代理商 型号齐全:本色黑色
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼（注册地址）
联系电话	13341741838

产品详情

美国杜邦POM主要用途

主要在齿轮、轴承座等机械部件的领域中广泛地发挥其作用。也应用于录像机、CD、LD、MD播放机、收音机、耳机、立体声音响等音响机器，打印机、键盘、CD-ROM驱动器等OA机器，洗衣机、干燥机、电吹风等家用电器，安全带机械部件、车门外部把手、反射镜、发动机室等的汽车用零部件，还有照相机，钟表等的精密零件，以及建筑材料，游戏机等玩具及文具等的成型用材料。

汽车工业：用于制造汽车上的半轴、行星齿轮垫等不仅节约了铜，而且提高了使用寿命。还可用它做散热器水管阀门、散热器箱盖、水泵叶轮、齿轮外壳、汽化器外壳、油门踏板零件，以及加热器风扇、控制杆、各式开关、轴承支架、调节器手柄、制动器及洗涤泵等零部件

代理美国杜邦POM全系列

POM 100 NC010

高分子量，高刚性，高抗撞击，高粘度

POM 100AF

含20%PTFE润滑，耐磨损，高粘度

POM 100AL NC010

高抗撞击，含润滑剂，耐磨损，高粘度

POM 100KM NC000

含芳纶树脂润滑剂，耐磨损，高粘度

POM 100P BK602

高刚性，高抗撞击，耐疲劳，高粘度

POM 100P NC010

高强度，高抗撞击，抗蠕变，高粘度

POM 100PE BK602

高强度，高抗撞击，低VOC，高粘度

POM 100PE NC010

低挥发，高粘度

POM 100ST NC010

超高韧性，高粘度

POM 100STE NC010

含润滑剂，脱模剂，超韧级，高粘度

POM 100T BK602

超高韧性，高抗撞击，高粘度

POM 100T NC010

POM 100TE NC010

低挥发，增韧级

POM 100TL NC010

含PTFE润滑剂，高刚性，耐磨损，高粘度

POM 111DP NC010

热稳定，耐疲劳

POM 127UV BK701

抗紫外线，高抗撞击，高粘度

POM 127UV NC010

抗紫外线，高抗撞击，抗蠕变，高粘度

POM 127UVE NC010

抗UV,低挥发

POM 127UVE RD402

抗紫外线,低挥发,高粘度,红色

POM 150 NC010

POM 300CP BK642

中高粘度,热稳定,尺寸稳定

POM 300CP NC010

POM 300PE BK602

低VOC,中高粘度

POM 300PE NC010

低挥发,中高粘度

POM 300TE BK602

低VOC,增韧级

POM 300TE NC010

增韧级,中高粘度

POM 311DP BK402

高强度,抗撞击,中高粘度

POM 311DP NC010

高刚性,抗撞击,中高粘度

POM 327UVE NC010

抗紫外线,中高粘度

POM 327UVE RD402

抗紫外线,中高粘度,红色

POM 500AF

含20%PTFE润滑剂,耐磨损,高粘度

POM 500AL NC010

含润滑剂，低摩擦系数，耐磨损，中等粘度

POM 500CL BK601

POM 500CL NC010

POM 500P BK602

高刚性，高强度，抗撞击，耐疲劳，中等粘度

POM 500P NC010

POM 500PE BK602

低挥发，高刚性，高强度，抗撞击，耐疲劳，中等粘度

POM 500PE NC010

脱模剂，低挥发，中等粘度

POM 500T BK602

抗冲击改性，抗撞击，中等粘度

POM 500T NC010

减少噪音，抗冲击改性，抗撞击，中等粘度

POM 500TE NC010

增韧级，低挥发，润滑剂，脱模剂

POM 500TL NC010

含15%PTFE润滑剂，高强度，耐磨损，耐疲劳，中等粘度

POM 510GR NC000

加10%玻璃纤维增强，耐疲劳，中等粘度

POM 511DP BK402

热稳定，中等粘度

POM 511DP NC010

POM 511KM NC000

低磨损磨蚀POM

POM 520MP NC010

含20%PTFE润滑剂，低摩擦系数，耐磨损，中等粘度

POM 525GR NC000

加20%玻璃纤维增强，高刚性，抗蠕变，中等粘度

POM 527UV BK701

紫外线稳定剂，抗撞击，高刚性，抗蠕变，中等粘度

POM 527UV NC010

POM 527UVE NC010

紫外线稳定剂，脱模剂，低挥发

POM 527UVE RD402

紫外线稳定剂，红色

POM 570 NC000

加20%玻璃纤维增强，高强度，中等粘度

POM 577 BK000

加20%玻璃纤维增强，抗紫外线，高强度，中等粘度

POM 900P BK602

尺寸稳定，耐疲劳，高强度，低粘度

POM 900P NC010

热稳定，尺寸稳定，耐疲劳，高强度，低粘度

POM 911DP BK402

热稳定，尺寸稳定，低粘度

POM 911DP NC010

POM FG100AL NC010

抗撞击，耐磨损，高粘度，食品级

POM FG100P NC010

抗撞击，耐疲劳，高强度，高粘度，食品级

POM FG100TL NC010

含1.5%PTFE润滑剂，耐磨损，高强度，高粘度，食品级

POM FG150 NC010

高抗撞击，耐疲劳，高强度，高粘度，食品级

POM FG311DP NC010

抗撞击，耐疲劳，高强度，中高粘度，食品级

POM FG400MTD BLA079

含金属填充，中等粘度，食品级

POM FG400XRD NC010

POM FG500AL NC010

含润滑剂，耐磨损，中等粘度，食品级

POM FG500P NC010

高刚性，抗撞击，耐疲劳，中等粘度，食品级

POM FG500TL NC010

含1.5%PTFE润滑剂，高刚性，耐磨损，中等粘度

POM FG511DP NC010

尺寸稳定，中等粘度，食品级

POM FG900P NC010

尺寸稳定，低粘度，抗蠕变，耐疲劳，食品级

POM 100 BK602

高粘度，韧性和强度好

POM 100ST BK602

高粘度，超增韧级

POM 500SC NC010

含20%硅氧烷流体

POM 588P NC010

中等粘度，热稳定

POM 988PA NC010

低粘度，用于齿轮