

# 找pbt 德国巴斯夫 b 4300 g6 原料专业提供商-京冀塑胶

产品名称	找pbt 德国巴斯夫 b 4300 g6 原料专业提供商-京冀塑胶
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	pbt:原料专业提供商 B4300G:京冀塑胶 德国巴斯夫:30%玻璃纤维增强材料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

BASF德国巴斯夫PBT Ultradur B4300G6 GF30%玻纤增强高韧性

### 公司简介

BASF巴斯夫是\*\*\*的塑料生产商之一。我们的\*\*\*聚合物和聚氨酯部门提供高效产品、系统解决方案及以客户为导向的服务。

## Ultradur?PBT?PBT+ASA?PBT+PET????

Ultradur是BASF旗下的半结晶型热塑饱和聚酯系列产品的商品名，由聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 衍生而成，用于制造众多行业的\*\*\*技术组件。

### Ultradur????????????

????????????????????

# Ultradur PBT/ASA

Ultradur Mucell

巴斯夫PBT(聚丁烯对苯二甲酸酯)销售 (部分型号需要订购)

产品	用途	性能特点
Ultradur B 2300 G6 HR LS BK1504 5	流动性高; 耐水解性	
Ultradur B 2300 G6 HR Unc.	耐水解性; 良好的流动性	
Ultradur B 2520	良好的流动性	
Ultradur B 2550	流动性高	
Ultradur B 2550 FC	Good Heat Resistance; 流动性高; 食品接触的合规性	
Ultradur B 4030 G6	冲击改性	
Ultradur B 4040 G10 BK 05110	优良外观	
Ultradur B 4300 G10	刚性, 高	
Ultradur B	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好	

4300 G2 Ultradu 外壳; 把手; 旋钮; r B 电气/电子应用领域	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
4300 G2 BK0511 0 Ultradu 外壳; 家电部件; 工程配件; 把手 r B	刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
4300 G2 High Speed Ultradu 外壳; 把手; 旋钮; 电气元件 r B	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
4300 G3 Ultradu 外壳; 把手; 旋钮; r B 电气/电子应用领域	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
4300 G3 BK0511 0 Ultradu 外壳; 家电部件; 工程配件; 把手 r B	刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
4300 G3 High Speed Ultradu 外壳, 电机; 把手; r B 汽车领域的应用	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
4300 G4 Ultradu 外壳, 电机; 把手; r B 汽车领域的应用	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
4300 G4 BK0511 0 Ultradu	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好; 食品接触的
r B 4300 G4 FC Ultradu 外壳, 电机; 工程配件; 把手; r B 汽车领域的应用	刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
4300 G4 High Speed Ultradu 保护性遮盖物; 印刷电路板; r B 外壳; 工业部件; 汽车领域的应用	Good Rigidity; 低翘曲性; 尺寸稳定性良好; 快的成型周期; 流动性高; 韧
4300 G4 LS High Speed B K15045 Ultradu 保护性遮盖物; 印刷电路板; r B 外壳; 汽车领域的应用	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
4300 G6 Ultradu 保护性遮盖物; 印刷电路板;	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

r B 外壳; 汽车领域的应用 4300 G6 BK0511 0 Ultradu	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好; 食品接触的
r B 4300 G6 FC Aqua Ultradu 印刷电路板; 外壳; 工程配件;	刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
r B 汽车领域的应用 4300 G6 High Speed Ultradu 外壳; 汽车的发动机罩下的零件;	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 耐水解性
r B 汽车领域的应用; 连接器 4300 G6 HR Ultradu	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 激光标记; 耐水解性
r B 4300 G6 HR LS BK1504 5 Ultradu 汽车领域的应用; 连接器	耐水解性; 良好的流动性
r B 4300 G6 HR Unc. Ultradu 保护性遮盖物; 印刷电路板;	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 韧性良好
r B 外壳; 工业部件; 汽车领域的应用 4300 G6 LS BK1 5073 Ultradu 保护性遮盖物; 印刷电路板;	Good Rigidity; 低翘曲性; 尺寸稳定性良好; 快的成型周期; 流动性高; 韧
r B 外壳; 工业部件; 汽车领域的应用 4300 G6 LS High Speed B K15045 Ultradu 工业部件	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 韧性良好
r B 4300 G6 LT BK1 5092 Ultradu 印刷电路板; 外壳	优良外观; 低翘曲性; 良好刚性
r B 4300 GM42 Ultradu 光学应用; 外壳; 工程配件	低翘曲性
r B	

4300 K4 Ultradu 印刷电路板; 外壳; 工程配件 r B	低翘曲性
4300 K6 Ultradu 外壳; 家电部件 r B	优良外观; 低翘曲性
4300 M5 Ultradu 汽车的发动机罩下的零件; r B 汽车领域的应用; 电器外壳; 连接器	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 耐水解性; 韧性良好
4315 G6 HR Ultradu 汽车的发动机罩下的零件; r B 汽车领域的应用; 电器外壳; 连接器	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 耐水解性; 韧性良好
4330 G3 HR Ultradu 外壳; 工程配件; r B 汽车的发动机罩下的零件;	刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 耐水解性; 韧性良好
4330 G6 HR Ultradu	冲击改性; 耐水解性
4330 G6 HR BK1	
5045 Ultradu 外壳; 开关; 连接器 r B	移动性低到无; 阻燃性
4406 Ultradu Lighting Applications; 外壳; 开关; r B 连接器	阻燃性
4406 G2 Ultradu 外壳; 开关; 电气元件; 薄壁部件; r B 连接器	良好的流动性; 阻燃性
4406 G3 Q717 Ultradu Lighting Applications; 外壳; 开关; r B 连接器	阻燃性
4406 G4 Ultradu Lighting Applications; 外壳; 开关; r B 连接器	阻燃性
4406 G4 BK7110 Ultradu 开关; 电气元件; 连接器 r B	阻燃性
4406 G6 Ultradu r B	
4406 G6 Q717 Ultradu 家电部件; 开关; 连接器 r B	无卤; 无镉; 阻燃性

4441 G5 Ultradu 外壳; 开关; 连接器 r B	无卤; 无镉; 耐电痕; 阻燃性
4450 G5 Ultradu 型材; 流延薄膜; 管道系统 r B	中等粘性
4500 Ultradu r B	通用; 食品接触的合规性
4500 FC Ultradu 商务设备; 外壳; 家电部件 r B	中等粘性
4520 Ultradu 外壳; 电器用具 r B	中等粘性; 润滑
4520 BK 00110 Ultradu 连接器 r B	良好的流动性
4520 High Speed Ultradu 医疗/护理用品 r B	食品接触的合规性
4520 PRO Ultradu 医疗/护理用品 r B	润滑; 食品接触的合规性
4520 PRO TR Ultradu 工业部件; 汽车领域的应用 r B	中等粘性; 电镀
4560 Ultradu 工业部件; 汽车领域的应用 r B	
4560 BK 10089 Ultradu 型材; 棒材 r B	粘度, 高
6550 Ultradu 非特定食品应用 r B	食品接触的合规性
6550 FC Ultradu 型材; 棒材 r B	粘度, 高
6550 L Ultradu 型材; 棒材 r B	粘度, 高
6550 LN	

Ultradu 型材; 棒材; 非特定食品应用

r B

6550

LN FC

Ultradu

r

LUX B

4300 G4

Ultradu

r

LUX B

4300 G6

Ultradu

r

LUX B

4520

粘度, 高; 食品接触的合规性

可激光焊接

可激光焊接

可激光焊接