

唐音 报告厅阶梯教室舞台灯光采购项目

产品名称	唐音 报告厅阶梯教室舞台灯光采购项目
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	270.00/台
规格参数	产地:中山 是:新升级,大尺寸补光灯 特点:多机位,多平台可同时直播
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

LED聚光灯

1、LED聚光灯：LED型

2、集成光源功率 150W,无风扇自然通风式散热

3、焦距可调整

4、铝合金壳体；

5、菲涅尔平板式透镜（非玻璃材质，透光度99%）

6、手拉手电源（具有电源和信号输入输出功能）

7、自带AC控制开关，具有软件电流控制功能，通过面板调节自身工作电流

- 8、灯具自身具有温度显示功能，可以实时显示灯具自身工作温度
- 9、灯具工作参数可以通过面板进行后台数字调节
- 10、DMX512标准数字信号调光调光范围0-100,5600K演播室色温
- 11、具有LED显示窗口
- 12、双通道控制（满足自控/联控/控制台受控等控制方式）
- 13、显色指数：Ra 98
- 14、照度大于9000LUX/米18000

LED平板柔光灯

- 1、LED型、光源灯珠功率 150W；
- 2、外置可更换式电源，可满足220V市电/电池双电源供电（灯具自身具有安装电源/SONY扣板/安顿扣板位置/电源接口为卡侬插接式/互换时只需调整接口盒紧固螺丝即可实现电源模块/扣板间的互换）能够满足室内和外采双重需要
- 3、DMX512标准数字信号调光调光范围0-100；
- 4、磨砂型柔光板透光率大于95% 柔光板和遮菲为活动插接型
- 5、灯具自身散热良好（1小时温度小于40°）

- 6、灯具自身具有散热窗口，窗口内衬黑色金属防尘网罩
- 7、具有LED显示窗口
- 8、双通道控制（满足自控/联控/控台受控等控制方式）
- 9、灯具自带便携式提手
- 10、灯具自身具有温度显示功能，可以实时显示灯具自身工作温度
- 11、灯具工作参数可以通过面板进行后台数字调节
- 12、可以通过面板调节自身工作电流，5600K演播室色温
- 13、显色指数：Ra 98
- 14、灯具具备方便检修的特点，重要部件电源模块需外置型，方便更换驱动电源，维护时无需灯具返厂，在现场即可更换维护