热撕哑面离型剂、烫画离型剂,东莞PET膜离型剂

产品名称	热撕哑面离型剂、烫画离型剂,东莞PET膜离型 剂
公司名称	东莞市可田热转印材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头石新东城四街8号
联系电话	076987791553 13925866817

产品详情

东莞热转印离型剂、丝印热转印离型剂,东莞热转印材料,烫画材料

LJ-203热撕哑面离型剂

本离型剂无毒,低味道,适用于各种布类热转印之离型。

- 一.离型剂分别有:冷撕哑面,亮光,平光离型剂。热撕亮光,哑面,平光离型剂
- 二.本产品为热撕哑面离型剂,脱膜效果佳。
- 三.适应底材:OPP, PET, 铜板纸等,印刷一遍,丝印厚度1.5—2微米,网纱100—350目。

四.产品特性:外观膏状乳黄,细度好,压烫130—150度,3秒左右为热撕,10秒左右为冷撕,自然干燥,流平性好,容易操作,机印(涂布机)网印效果好。

四.稀释熔剂:甲苯或二甲苯,慢干熔剂,洗网版要用洗网水或中干,环已酮。

五.干燥方法:自然表面干燥10-15分钟,烘道干温度60-100度,要彻底干燥后才可以印油墨或水性胶浆

六.包装保存:20公斤铁桶包装,室内密封保质,避免阳光直射,有效期二年。