全自动风淋室使用指导书-荆门风淋室

产品名称	全自动风淋室使用指导书-荆门风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

全自动风淋室使用指导书

一. 概述

全自动风淋室自控系统主要用于风淋室、货淋室及风淋通道的自动控制。可自动实现内、外门的互锁与解锁;照明的启停;人体自动感应以及风机的启停等功能。产品在自动流程时有相关语音提示,并具有风淋时间、前后门解锁延时时间、照明延时间可调等灵活功能。

- 二. 主板面膜示意图及按键说明
- A、风淋室控制面板按键说明:
- 1、急停按键:任何时候按下急停按键,红色急停指示灯亮,并自动断开除照明外的所有输出,再次按下时,系统恢复到初始状态。此按键主要用于内外门不能解锁、风淋不能自动关闭及其它需维护时。
- 2、风淋按键:在内外门关闭后,按下手动按键,系统即转入风淋过程。 此按键主要用于门磁、红外失灵或风机维护检修时。
- 3、照明按键:使用"照明"按键,可开关风淋室内照明灯。此按键主要用于门磁失灵或灯具检修时。
- 4、上、下调按键:在风淋开始前或结束后,通过上、下调键调节风淋延时时间;在进入内部参数设置时进行调节或选项。