

# 唐音 云课堂与新媒体采集室灯光环境细则

产品名称	唐音 云课堂与新媒体采集室灯光环境细则
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	820.00/台
规格参数	产地:中山 内含:灯具适配器和电源线 LED类型:贴片灯珠
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

### LED 平板灯

灯珠：数量 432 颗

输入电压：AC220V/50HZ

功率：100W

显色指数：Ra 90

色温：3200K/5600K 或 2900K-5800K 可选， $\pm 150$

寿命：5 万小时（每天使用 10 小时，可使用 13 年）

光学系统：\*\*\*\*线性调光绝无频闪无噪音

出光角度：120°

色温：3200K/4000K/5600K 或 2900K-5900K 可选，±150LUX

操作温度：-20~+50

存放温度：-20~+60

虚拟蓝箱背景用平板式柔光灯

1. 电压：AC100-250V，50-60HZ

2. 功率：100W

3. 色温：3200K/5600K 可选

4. 流明：5000Lm

5. 照度：4050LUX（1.5米）

6. 有效光照距离：15米

7. 驱动电流：20mA

8. 显色指数：Ra 90

9. 贴片数量：500 颗

10. 显示板控制：主控/DMX

11. 控制协议：DMX512 )

12. 通道模式：一种通道模式

13. 调光：0-\*\*\*线性调光平滑无闪烁

14. 出光角度：60 度

15. 外壳：铝型材

16. 灯具连接：信号输入/输出 电源插座

17. 工作环境：室内-20 -50

18. 尺寸：(475mm\*85mm\*265mm)  $\pm$  5%