

# 全铜比例式减压阀

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 全铜比例式减压阀        |
| 公司名称 | 上海好施阀门厂         |
| 价格   | 面议              |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 上海嘉定区工业园区北区958弄 |
| 联系电话 | 021-51877967    |

## 产品详情

全铜比例式减压阀

##国产全铜比例式减压阀】\*#

@\*国产Y43X全铜比例式减压阀】\*@

中国全铜比例式减压阀-国产Y43X全铜比例式减压阀-国产全铜比例式减压阀-上海好施阀门厂

打造长寿阀门是好施重要而且不会改变的经营理念

[全铜比例式减压阀](#)

型号：Y43X

口径：DN50-200

压力：0.6 ~ 10.0MPa

材质：铸钢、不锈钢、合金钢等

[上海好施阀门厂](#)

电 话：021-51877967

手 机：15221969388

传 真：021-31001026

邮 箱：haoshifamen@126.com

网 址：<http://www.51shfm.com>

地 址：上海嘉定区工业园区北区958弄

上海好施阀门厂成立于1982年，位于上海嘉定区工业园区北区958弄，于2005年改制为上海好施阀门有限公司。是国家一级生产企业单位，有近30年的生产、销售和自主研发经验，是全球金阀奖唯一的持有者及世界阀门协会的董事及终身会员。好施是全国生产阀门品种、规格最多的阀门厂家之一，产品广泛应用于工业、商业、石油化工、航海运输、流体控制、家庭住宅、和环境保护、高温高压等领域。

全铜比例式减压阀：比例式减压阀，体积小，外形美观，质量可靠，具有流量大，灵敏度高，开启自如等特点，克服了内压比例阀水压通过活塞时形成的涨力，摩擦力大的缺点，使其性能更加稳定，使用寿命更长活塞运动自如，流体不隔层通过，提高了介质适用温度。

该产品分为2：1、3：1、3：2

比例式减压阀主要技术参数：

比例式减压阀主要外形尺寸

(法兰连接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84标准，PN1.6MPa按GB4216.5-84标准)

| 型号           | 公称压力 PN (MPa) | 公称通径 DN (MM) | L   |
|--------------|---------------|--------------|-----|
| Y43X-10T(B型) | 1.0           | 50           | 85  |
|              |               | 65           | 102 |
|              |               | 80           | 122 |
|              |               | 100          | 140 |
|              |               | 125          | 160 |
|              |               | 150          | 178 |

|          |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|
|          |     | 200 | 230 |
| Y43X-16T | 1.6 | 50  | 85  |
|          |     | 65  | 102 |
|          |     | 80  | 122 |
|          |     | 100 | 140 |
|          |     | 125 | 160 |
|          |     | 150 | 178 |
|          |     | 200 | 230 |

| 公称通径D<br>N (MM) | 尺寸 (MM)   |     |    |
|-----------------|-----------|-----|----|
|                 | C         | L   | D  |
| 15              | 1/2"      | 80  | 50 |
| 20              | 3/4"      | 80  | 50 |
| 25              | 1"        | 90  | 54 |
| 32              | 1<br>1/4" | 100 | 60 |
| 40              | 1<br>1/2" | 110 | 68 |
| 50              | 2"        | 120 | 80 |

中国全铜比例式减压阀-国产Y43X全铜比例式减压阀-国产全铜比例式减压阀-上海好施阀门厂

|    |     |     |     |      |      |     |     |
|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| 球阀 | 疏水阀 | 呼吸阀 | 平衡阀 | 液压阀门 | 保温阀门 | 安全阀 | 放料阀 |
| 闸阀 | 调节阀 | 过滤器 | 角座阀 | 陶瓷阀门 | 美标阀门 | 减压阀 | 隔膜阀 |

