

# SIEMENS西门子ET-200代理商

产品名称	SIEMENS西门子ET-200代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装，假一罚十，质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

## 产品详情

西门子SIMATIC ET 200 为所有应用提供完美解决方案SIMATIC ET 200 有丰富的分布式 I/O 系统可供选用，既可以用在控制柜中，也可以直接用在不带控制柜的机器上，还可在危险区域中使用。模块化的设计让您能够轻松、快速地调整和扩展 ET200 系统。已集成的附加模块可以降低成本，同时拓宽了应用范围。您可以从多种不同的组合方案中进行选择：数字量和模拟量输入/输出、带 CPU 的智能模块、安全系统、电机启动器、气动装置、变频器以及各种不同的技术模块（例如，计数、定位等）。

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国的合作伙伴，授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

### SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200、S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联。
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

### SIEMENS 低压

1、5SY、5SL、5SN系列小型断路器

2、3VA、3VM、3VT8系列塑壳断路器

3、3WL、3WT系列框架断路器

4、西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D

SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

ET 200 系统，用于控制柜

控制柜中的解决方案 (IP20)

SIMATIC ET 200S – 功能全面的 I/O 设备：

可通过多导线连接进行独立的模块化配置

因具有广泛的模块而功能多样：电机起动器、变频器、安全技术、分布式智能以及 IO-Link 模块

可在危险区域 (Zone 2) 中使用

也可以带集成数字量 I/O 的可扩展 I/O 模块的形式提供：SIMATIC ET 200S COMPACT。

SIMATIC ET 200M – 多通道 S7-300：

使用标准 SIMATIC S7-300 模块的模块化设计；也可进行冗余设计

故障安全 I/O 模块

适合在\*高 Zone 2 的危险区中使用，传感器和执行器可在\*高 Zone 1 的危险区中使用

可进行冗余配置、热插拔并在运行过程中进行配置更改，因此可获得很高的工厂可用性。

SIMATIC ET 200L – 数字量 I/O 设备：

低成本数字量 I/O 设备

具有\*多 32 个通道的数字式电子模块。

SIMATIC ET 200iSP – 适合在危险区域中使用本质安全型 I/O 设备：

模块化设计，也可进行冗余配置

坚固可靠的本质安全设计

可在\*高 Zone 1/21 的危险区域中使用，传感器和执行器甚至可在 Zone 0/20 危险区域中使用

可进行冗余配置、热插拔并在运行过程中进行配置更改，因此可获得很高的工厂可用性。

不带控制柜的解决方案 (IP65/67)

不带控制柜的 SIMATIC ET 200 系统具有一个玻璃纤维强化的坚固塑料外壳，这使得它抗冲击、抗污染、不透水。并且，所需使用的附加部件也较少，节省了电缆，并可获益于它的极快响应时间。

SIMATIC ET 200pro – 模块化和多功能：

具有极紧凑外壳的模块化设计

安装方便

因具有广泛的模块而功能多样 – 从简单的输入和输出、安全系统、电机起动器和变频器，一直到 MOBY 识别系统。

可进行热插拔和固定接线，提高了工厂可用性

具有广泛的诊断功能。

SIMATIC ET 200eco – 数字量 I/O 设备：

低成本数字量 I/O 设备

灵活的连接选件

故障安全模块

提高工厂可用性 – 可在运行过程中方便地更换电子模块，无需中断总线通讯和电源。

SIMATIC ET 200eco PN – 带 PROFINET 接口的 I/O 设备：

低成本 I/O 设备

带\*多 16 个通道的数字量和模拟量模块

通过每个模块中的 2 端口交换机进行 PROFINET 连接。

SIMATIC ET 200R – 用于机械手的 I/O 设备：

尤其适合在机械手上使用，例如，用在汽车工业中的白车身组装中

直接安装在底架上

具有厚重的金属外壳，耐飞溅的焊料。

针对 ET 200 系统的 PROFIBUS 组件PROFINET组件

集成通讯

PROFIBUS 标准接口使您可以快速方便的为系统连接外围设备。SIMATIC 可以为 PROFIBUS 上的电气和光纤传输技术提供网络组件。ASIC 和开发套件还支持开发第三方 PROFIBUS 设备。

SIMATIC ET 200SP是新一代分布式I/O系统，具有体积小，使用灵活，性能突出的特点。

SIMATIC ET 200SP安装于标准DIN导轨，一个基本配置包括

支持PROFINET或PROFIBUS的IM通讯接口模块

\*多64个插入无源基座中的I/O模块，取决于接口模块类型

\*右侧用于完成配置的服务模块（无需单独订购，随接口模块附带）

SIMATIC ET 200SP设计紧凑，使用简便，比传统系统具有更快的速度和更高的精度

防护等级IP20，支持PROFINET，PROFIBUS也将支持

更加紧凑的设计，单个模块\*多支持16通道

直插式端子，无需工具单手可以完成接线

模块，基座的组装更方便

各种模块任意组合

各个负载电势组的形成无需PM-E电源模块

运行中可以更换模块（热插拔）

通过组态控制，支持模块空缺运行，进行部分功能调试

编程组态可以通过Step7 V5.5（需导入GSD文件）或者新一代TIA

博途平台