

# 高压外螺纹球芯截止阀QJH 【液压阀门型号规格及工作原理】

产品名称	高压外螺纹球芯截止阀QJH 【液压阀门型号规格及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:31.5MPA QJH:-20-80 ° 上海:矿物油、水、乙二醇、其他混合液体
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

高压外螺纹球芯截止阀QJH产品概述:

图形符号 高压球芯截止阀型号说明

系列代号Series Code : QJH系列高压球芯截止阀 压力等级Pressure Grade : H-32MPa  
公称途径Nominal Path : 6、10、15、20、25、32、40、50、65、80mm 连接形式Joint Model : B-板式、F-法式、NL-内螺纹连接、WL-外螺纹连接 高压球芯截止阀外形尺寸

型号	A	B	C	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	N	d1	d2
QJH-1 0B	80	54	42	60	45	11	13	105	33	38	62	8.5	9
QJH-1 5B	92	58	44	56	52	6	18	147	39	42	77	8.5	14
QJH-2 0B	108	70	52	70	60	8.5	21.5	185	45	50	90	11	18
QJH-2 5B	125	75	60	80	72	11	20	185	54.5	55	99	11	24
QJH-3 2B	152	98	71	120	90	19	16	240	69.5	75	111	13	30
QJH-4 0B	185	120	93	150	110	23	20	240	80	90	129	17	38

型号	D	L	L1	L2	H	F	E	N
----	---	---	----	----	---	---	---	---

QJH-50F1	62	170	30	17	104	118	55	240
QJH-65F1	77	220	45	22	126	132	67	—
QJH-80F1	91	240	45	25	139	142	75	—

QJH系列高压球芯截止阀

型号	A	B	C	L	H × a	2-D
QJH-06N L	13.5	27	105	67	33 × 26	M16 × 1.5
QJH-10N L	16	40	105	76	36 × 32	M18 × 1.5
QJH-15N L	19	45	147	88	45 × 38	M27 × 2
QJH-20N L	25	46	185	100	55 × 48	M33 × 2
QJH-25N L	28.5	59	185	116	64 × 57	M42 × 2
QJH-32N L	37.5	74	240	130	84 × 75	M48 × 2
QJH-40N L	42.5	88	240	140	95 × 85	M60 × 2

外螺纹连接尺寸：

型号	A	B	C	L	H × a	2-D
QJH-06WL	13.5	27	105	71	33 × 26	M16 × 1.5
QJH-10WL	16	40	105	86	36 × 32	M22 × 1.5
QJH-1WNL	19	45	147	96	45 × 38	M30 × 1.5
QJH-20WL	25	46	185	112	55 × 48	M36 × 2
QJH-25WL	28.5	59	185	122	64 × 57	M42 × 2
QJH-32WL	37.5	74	240	145	84 × 75	M52 × 2
QJH-40WL	42.5	88	240	163	95 × 85	M60 × 2

法兰式连接尺寸：

型号	L	L1	H	H1	D	d1	d2	M
QJH-10F	103	105	44	36	68	22	10	M10
QJH-15F	113	147	46	40	75	24	15	M10
QJH-20F	117	185	48	42	78	30	20	M10
QJH-25F	133	185	56	56	100	35	23	M12
QJH-32F	145	240	63	62	110	45	32	M12

QJH-40F	175	240	74	73	130	50	38	M16
---------	-----	-----	----	----	-----	----	----	-----