

高压球阀KHB(BKH)、KHM(MKH) 【液压阀门型号规格及工作原理】

产品名称	高压球阀KHB(BKH)、KHM(MKH) 【液压阀门型号规格及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:31.5MPA KHB:-20-80 ° 上海:矿物油、水、乙二醇、其他混合液体
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

高压球阀KHB(BKH)、KHM(MKH)产品概述：

外形尺寸

连接口略图

简略 型号	PN(ba r)	DN	LW	RA	d1	i	L	L1	B	H	h1	h2	h3	SW1	SW2
KHB- M16 × 1.5	500	06	06	11	M16 × 1.5		69	40	26	45	13.5	33	8	09	22
KHB- M22 × 1.5	500	08	08	16	M22 × 1.5		76	42	32	49	16	36	10	09	27
KHB- M27 × 1.5	500	10	10	20	M27 × 1.5		76	42	32	49	16	36	10	09	27

KHB-400	16	15	24	M30 × 13	84	48	38	61	19	45	11	09	32
M30 × 1.5													
KHB-315	20	20	30	M36 × 15	103	60	48	70	25	55	11	12	41
M36 × 2													
KHB-315	25	23	35	M42 × 18	116	65	57	79	28.5	64	11	12	50
M42 × 2													
KHB-315	32	32	40	M52 × 20	149	84	75	101	37.5	84	12	14	60
M52 × 2													
KHB-315	40	38	45	M60 × 22	174	91	85	112	42.5	95	12	14	70
M60 × 2													

筒略 型号	PN(ba r)	DN	LW	RA	d1	i	L	L1	B	H	h1	h2	h3	SW1	SW2
KHB-G1/8	500	04	06	/	G1/8	10	69	40	26	45	13.5	33	8	09	22
KHB-G1/4	500	06	06	/	G1/4	14	69	40	26	45	13.5	33	8	09	22
KHB-G3/8	500	10	10	/	G3/8	14	72	42	32	49	16	36	10	09	27
KHB-G1/2	500	13	12	/	G1/2	16	83	48	35	49	17	40	10	09	30
KHB-G1/2	400	16	15	/	G1/2	16	83	48	38	61	19	45	11	09	32
KHB-G3/4	315	20	20	/	G3/4	18	95	60	48	70	25	55	11	12	41
KHB-G1	315	25	25	/	G1	21	113	65	57	79	28.5	64	11	12	50
KHB-G 1 1/4	315	32	32	/	G 1 1/4	22	110	84	75	101	37.5	84	12	14	60
KHB-G 1 1/2	315	40	38	/	G 1 1/2	24	130	91	85	112	42.5	95	12	14	70
KHB-G2	315	50	48	/	G2	26	140	100	105	131	52.5	112	12	14	80

