

## COLMAN品牌V360AL 德国进口米勒PVC加强加厚防磨

产品名称	COLMAN品牌V360AL 德国进口米勒PVC加强加厚防磨
公司名称	上海丹丰游艇销售有限公司
价格	5800.00/条
规格参数	
公司地址	上海市松江区文涵路444号
联系电话	021-50396787 1391750174018964506471

### 产品详情

【品牌】：colman v360al橡皮艇(3.6米铝合金地板) 【规格】：外尺寸：360cm \* 178cm  
内仓：255cm \* 88cm 【气室】：3+1（龙骨）变径气室尾46cm 头40cm  
【颜色】：如图 【包装】：纸箱+彩贴 【约重】：75kg 【承重】：680kg  
【载人数】：5+1人 【最大马力】：25hp

橡皮艇网 [www.xiangpiting.net](http://www.xiangpiting.net)

注：1.本产品不含马达；

2.本产品适用于短轴舷外机；

colman v360al作为专业系列橡皮艇，广泛的应用于军事和边防、水上勤务的特殊场合，从材料上讲colman v360al使用相对于运动艇更加合适的材料，船体配有充气龙骨和抢滩登陆用底部防磨条，船体防滑地板为阳极氧化铝材质厚达14mm，水滴状的艇身设计使得船体后部可以承受比以往更大重量的船外机，而船头的变径气筒设计使得船头更窄，增加载重量的同时又减轻了船头阻力便于更快速的水面“起飞”。

colman v360al专业系列橡皮艇是一款中型的水面承载耐力船型，无论是专业运输还是人员巡视机动，都是最为合适的配置，colman v360al橡皮艇的关键部位都做了加固处理，并且材料厚度也都高于同级别的运动橡皮艇，所以从重量上讲，肯定要超过一般的运动艇配置，其实也只有这样才能使其在极端恶劣的环境下正常工作，在配置了足够动力的情况下，即使是满载人员和物品也可以高速的行驶，并且相当出色的完成每项任务。

虽然colman v360al艇身长度3.6米，总配置重量75公斤，但你仍旧可以轻松的拆卸并且装进随船所配的尼龙手提包中，方便的运输。

值得一提的是colman v360al专业系列橡皮艇配置也是相当的丰富，从第二块坐板到防紫外线船罩，从修补工具到加厚的尼龙手提包。

在过去的一段时间里，我们的专业客户给了我们相当多的关于colman v360al专业系列橡皮艇的反馈，由此我们受益匪浅，我们详细专业系列的橡皮艇应该会受到更多该领域内的未来客户的重视，其实也正是由于更多的客户使用经验才使得该系列船型变得更加完美！

原装配件： 高档铝质船桨 桨座系统 原装高效充气泵 安全把手 坐板 铝合金地板

船头拖绳 d型环 马达挂机板 说明书 修补包 尼龙包 防紫外线船罩 产品介绍： 1. 游艇的充气气筒被分隔成3个独立气室，分隔设置有很高的气密性，在任1气室破损时，其它部分仍保持足够浮力，整艇具有很好的抗沉性； 2. 船体用嵌入式气塞，美观且安全； 3. 船配有龙骨，保障行驶快速性； 4. 夹网结构更加牢固，耐用四周均设有抓绳，铝合金地板，更加舒适，牢固； 5. 整船采用进口胶水纯手工制作； 6. 安装使用便捷； 7. 德国gs产品安全认证； 8. 高档德国进口料：耐老化时间10-15年，有ce、gs认证，船身pvc材料厚度0.9mm，高耐用的夹网强度纤维pvc材料，可抗汽油，油脂及海水侵蚀，同时具有抗磨损，撞击及日晒的特性，可以在冬季-30°正常使用，该材料为俄罗斯军方指定采购材料，据有绝佳的熔接强度，可提高气室耐压能力。 充气游艇的优点：

与木质、铝合金质、全玻璃钢艇等传统游艇相比，充气游艇具有十分明显的优点：

便捷性：可拆解保存和灵活转移，并可快速在急需场合投用；

安全性：艇体边界有充气浮力胎，可极大地避免风浪中倾覆危险； 稳定性：有良好的抗撞击缓冲作用；同时充气艇两侧有浮力胎，艇体横向倾侧入水的可能程度很小，再加上在产品生产制造中有专门的稳定性测试的保证，因此即使在最大载重（即使还有较大风浪）时，它也不会横向倾覆； 轻便性：充气艇十分轻盈，无论以同样马力或同样

速度相比较，它在速度上和油耗经济性方面都优于其他船艇。 抗沉性：游艇的充气浮力胎被分隔成多个独立气室，分隔设置有很高的气密性，在个别气室破损时，其它部分仍保持足够浮力，整艇具有很好的抗沉性； 载重性：由于有足够浮力，在整艇已处于最大载重（使用安全上的限定）时，即使有水灌满整个艇舱，仍能浮于水面。

简易性：维修简易，保养工作量相对较小

船头绳、提手、桨扣、油箱扣、气嘴、遮阳棚底座、挂机尾板、排水孔