

电脑线号机力码LK-330

产品名称	电脑线号机力码LK-330
公司名称	南京鑫衡通电子有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区安石路126号龙韵花园7栋3单元302室
联系电话	86-02584296120 15295588148

产品详情

中文式套管、标签线号机LK330A 一款针对国人使用习惯全新设计的全功能专业型线号机，外观精致，品质一流。具有全中文式操作；操作简便快捷；打印清晰美观等特点，可满足各类专业需求。随机附赠挎包一个，方便外出携带与防止辅件丢失。

产品功能

全自动操作	可打印套管、标签、热缩管。
	自动送管，全自动的半切和全切操作。
	超强的内置文件记忆能力，记忆100个不同文件，可随时调用。
	198段大批量打印，并可设定重复打印次数。
	18个快捷功能键设置，各种功能一键到位，操作方便快捷。
	独有的“校正”键设置，方便您随时检测和校正不同材质引

	起的打印长度的细小变化。
	独有的选段打印键设置，可实现当前文件中设定段落范围进行打印。
中文输入	中文操作界面及显示， 时尚高档的白色背光液晶显示屏，提供10种功能的当前状态中文提示 超大屏幕3行输入内容显示，每行可显示15个英文字母和8个汉字符号
	中文输入及打印 汉语拼音输入功能 并可输入英文、数字、符号等，可实现各种编辑与组合
	中文快捷键
	国际标准85键中文键盘
便携式设计	总重量只有2公斤 皮质手提包包装、方便外出携带与防止辅件丢失。
电脑联机	轻松实现大批量打印 附送专用电脑连线 绿色软件、无需安装驱动 可提取EXCEL表格中的数据

打印方式	热转印

分辨率	300dpi
打印宽度	38mm(Max)
打印速度	12.5mm/s(Max)
介质类型	PVC套管、热缩管、标签纸
介质规格	2.2— 14mm
输入方式	85键盘
输入字符	中英文、数字、符号
切刀方式	全自动半切/全切
输入段数	198 (max)
电源	DC 12V 2A
工作环境	5-45度 , 20-80%RH(不结露)
贮存环境	-40 ~ 55 ° , 93%RH(40 °)
外形尺寸	350 × 290 × 95mm
重量	2kg

力码线号机LK-330A一台； 电源适配器一个（含电源线）；色带一盒；
 标签贴纸一盒； 合格证一张；中文操作说明书一本（含保修卡）装箱单一张；
 手提挎包一个。

