

650升食品添加剂包装机 重力式包装机

产品名称	650升食品添加剂包装机 重力式包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

900L聚氨酯罐装线 全自动罐装线

上海广志自动化设备有限公司主营：灌装机：液体灌装机，膏体灌装机，食用油灌装机，防冻液灌装机，西林瓶灌装机，口服液灌装机，真空包装机，液体包装机，粉剂包装机，颗粒包装机。

900L聚氨酯罐装线 全自动罐装线的技术参数:

1. 灌装容量：IBC吨桶1000L
2. 灌装重量：1000L
3. 分度值: 50g
4. 灌装误差：0.1% F.S.
5. 灌装速度：1000L桶，6-7桶/时
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式
8. 设备材质：主体碳钢烤漆，原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE
9. 供料方式：泵辅/自流

10. 防爆要求：非防爆

11. 供电电压：AC220V 50HZ

900L聚氨酯罐装线 全自动罐装线的特点:

采用《QB/T2501-1000重力式自动装料衡器》标准制造；

接触物料部分采用316L以及铁氟龙制造，防腐蚀；

系统采用欧姆龙RELAY等高端电气配件制造；

灌装枪前段附加气动球阀不灌装时自动关闭，防止物料泄漏；

密封系统均采用聚四氟乙烯制造，耐溶剂，耐酸碱，寿命长；

灌装枪采用插入式灌注，避免造成物料飞溅于桶上，影响外包装；

系统采用两段式大小料自动灌装方式，以提高准确度；

单桶灌装值到达后，灌装枪会自动提起等待下次启动；

当灌装枪未插入桶口内时，灌装枪自动提起，不执行灌装；

灌装时只需人工将桶移到磅台上，对准枪头按启动键即执行灌装；

若遇紧急情况按下紧急停止钮即可解除本次灌装；

自动充氮，避免物料接触空气

采用一键式操作：启动—自动去皮—双速灌装—完成

900L聚氨酯罐装线 全自动罐装线设备使用:

开机---人工放桶到秤台快速定位对口--系统自动侦测桶定位---自动去皮---自动打开阀门开始大、小量灌装到达目标值---阀门自动关闭---人工移桶至夹盖区---按【夹盖】键气动夹盖---灌装结束。

900L聚氨酯罐装线 全自动罐装线适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

900L聚氨酯罐装线 全自动罐装线的售后服务:

1. 保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
2. 调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
3. 培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
4. 服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
5. 终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
6. 配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品：

850L消毒剂压盖机 自动码垛压盖机

900L清洗剂灌装机 视觉寻址灌装机

900L润滑油压盖机 不锈钢压盖机

850升硫酸灌装机 手动灌装机

650L胶黏剂灌装线 不锈钢灌装线