

PZ73TC-10C陶瓷刀型闸阀

产品名称	PZ73TC-10C陶瓷刀型闸阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

PZ73TC-10C瓷器刀闸阀适用发电厂、矿山开采、造纸工业、冶金工业、化工厂、废水处理等各种有损坏、腐蚀浆体及颗粒物管道作开闭或调节阀门的用处。可用公称直径0.6MPa~1.6MPa，融入环境温度-40~300，结构类型为陶瓷密封，密封性好，油路板为碳钢或不锈钢板材，抗压强度高，突面耐磨性能好，安装简单、卡灰及结灰状况少，坚固耐用。

闸阀型号编制要求表明

PZ73TC-10C瓷器刀闸阀

刀闸阀PZ(2/4/5/6/7/9)73TC-10(16)C(P/R/RL)

阀门类型编号：“PZ”表明截止阀

传动系统方式编号：手动式省去本编号、“2”表明液压动、“4”表明链轮链条、“5”表明斜齿轮、“6”表明气动式、“7”表明液控阀、“9”表明电动式

联接方式编号：“7”表明对夹式联接(我司对夹式闸阀本身也装有法兰盘，和对夹式联接一样)

结构类型编号：“3”表明明杆平行式单闸板

突面材料代号：“TC”表明陶瓷密封

闸阀公称直径：其标值要以“MPa”为单位公称直径系数的10或16倍

阀体材料编号：“C”表明碳素钢、“P”表明304不锈钢板、“R”表明316不锈钢板、“RL”表明316L不锈钢材料

产品优势

刀型闸阀全圆形直流电通道设计不见渣、流畅阻。对煤灰、炉渣、纸浆以及具有断开作用，与此同时具有良好打开或关闭功效。设计方案紧密、占有空间狭小、重量较轻、价格低、便于组装、耐磨损排堵对策健全、有利于检修、使用便捷及使用寿命长，而且可随意采用驱动机构。

突面及闸阀安全通道选用性能卓越构造结构陶瓷，升降机构瓷器闸阀可剃除突面上残留的悬浮颗粒和黏着物，全自动消除突面脏物。陶瓷密封面具备腐蚀、抗磨损、持续高温、不皱等特点，显著提升了商品的使用期。

油路板、填充料涵均是精密铸件，在其中油路板选用数控机床床身，材料可根据客户必须采用WCB、304、316、316L，填充料选用石墨盘根、PTFE聚四氟乙烯材料，抗腐蚀、抗磨损、不粘渣。

刀型闸阀驱动形式能够配备主轴、液压动、链轮链条、斜齿轮、气动式、液控阀和电动。

应用领域：

开采、选煤、钢铁产业-用以洗一洗煤管路、沉淀浆管道及、输灰管路

造纸行业-用以一切浓度值纸浆、料水混杂物质

发电厂除尘-用以炉渣浆体。

性能参数

公称通径：DN40—DN1000(也可以根据用户需要订制)

公称直径0.6—1.6MPa

可用物质：煤灰、金矿石粉、尾矿库、纸浆、木浆、化学纤维、烟尘、沉砂池、石砂、煤灰、粉煤、沥清、料斗出入口等。

产品执行标准：

设计方案按JB/T869I

法兰盘按JB/T81

构造长短按GB/T12221

试验和工程验收按GB/T13927

关键零部件名称和材料

编号	零件名称	材料表明 名字	材料
1	阀杆螺母	球墨铸件、铝青铜	QT450、ZCuZn25A16Fe3 Mn3
2	阀座	碳钢、不锈钢板	45#、304、316等
3	支撑架	碳钢、不锈钢板	WCB、CF8等
4	闸阀	不锈钢板	201、304、316、316L等

5	填料函	碳钢、不锈钢板	WCB、CF8、CF8M、CF3M等
6	填充料	柔性石墨盘根、四氟乙烯盘根	
7	密封性座	—	陶瓷模具
8	油路板	碳钢、不锈钢板	WCB、CF8 (304)、CF8M (316)、CF3M (316L)等

安装应用与维护使用注意事项

请放在空气干燥清理的房间。长期性储放后该先清理后组装，并应检查地脚螺栓是否存在松脱状况。

施工前应认真阅读本表明、并核查闸阀型号、管径及性能参数。

禁止安上闸阀后施焊法兰，以免造成阀门密封圈。管道间预留阀门安装间距尽可能，法兰盘两侧加密封垫。组装必须保证闸阀工作中、检修、拆换上便捷。

两管路中心和闸阀管径核心要保持同轴线，法兰面应整齐，不可以法兰面有非常大的倾斜，以确保阀门夹持和正常运转。扭紧地脚螺栓必须做到匀称对称性。

装卸搬运环节中，吊装绳不可以用以主轴、汽缸及阀座上。

此阀门安装在灰库时，一定要注意以下几点：

闸阀打开后，请尽快将安装于闸阀下方振动给料机和双轴搅拌机运作一分钟上下，清除闸阀下边管道中的灰，随后然后打开闸阀。

闸阀关闭后，请尽快关掉闸阀，等一分钟之后再关掉振动给料机和双轴搅拌机。

如未依照这些方法实际操作，容易造成闸阀不能正常工作中

PZ73TC-10C陶瓷刀型闸阀--鸿蝶阀门

刀型闸阀作为阀门的一种类型，在很多行业中被广泛应用。而陶瓷刀型闸阀则更是近年来研发出来的一种全新型号，其优异的耐磨性能、稳定性、密封性和高温抗腐蚀性，成为各大行业追捧的热门产品。

其中，PZ73TC-10C陶瓷刀型闸阀作为市场上的重要品牌之一，受到了广大用户的青睐。作为鸿蝶阀门旗下的产品，它不仅继承了鸿蝶创新技术的优点，还在制造工艺和质量控制上下足了功夫，深得用户的信赖。

这款PZ73TC-10C陶瓷刀型闸阀的口径为100，产地为上海，严把品质关，可以承受高温，耐磨损程度高，使用寿命更长。同时，产品价格合理，每件价格为500元左右，与市场上同类产品相比，更具有竞争力。

总之，无论在哪个行业中，对于刀型闸阀或者陶瓷刀型闸阀的需求，这款PZ73TC-10C闸阀都是您的****

。值得信赖的品质、合理的价格，相信一定可以满足您对产品的各项需求。