

唐工纺防护服 防静电工作服 防静电分体服 防静电服套装TJ0

产品名称	唐工纺防护服 防静电工作服 防静电分体服 防静电服套装TJ0
公司名称	江苏唐工纺实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市长宁路969号2405室
联系电话	86-02162129009 13918746058

产品详情

唐工纺防护服 防静电工作服 防静电分体服 防静电服套装TJ0802J

款号：TJ0802J

功能：防静电

品牌：唐工纺

类型：[特种防护服](#)

面料/成分/克重：全棉防静电/98%棉2%导电纤维/310G;

全棉防静电/99%棉1%导电纤维/260G 310G

T/C防静电/64%涤纶35%棉1%导电纤维/240G 250G;

CVC防静电/65%棉34%涤纶1%导电纤维 /240G

克重：240G,310G

价格：来电咨询

可选颜色

基本色系:艳蓝、藏青、天蓝、草绿、浅绿、淡绿、暗蓝、暗绿、皇家蓝、深绿、石蓝、浅灰、绿褐、

灰石；

备选色:墨绿、宝蓝、卡其、深灰、蓝藏青、酒红等，选择请咨询客服。

[防静电服套装](#)详情页：

<http://www.tangwear.com/product/productProfession.php?id=98>

静电防护用品系列：<http://www.tangwear.com/product/zyproducts.php?id=9>

唐工纺防静电服特点：

【健康安全性】通过Oeko-Tex standard 100严格检测，保证客户的使用安全。

【劳作安全性】面料强度高、耐撕破、耐拉伸、耐摩擦。

【舒适性】精选符合Oeko-Tex Standard的染料，确保服装中不含对人体有害的物质。

【适体性】服装具有适应穿着者动作和生活的性能。符合人体工程学的设计。

【防静电】防静电级别为国家标准B级。

【洗涤特点】可耐洗100次，可机洗，不可漂白，不可工业洗涤。

【警示语】禁止在火灾爆炸危险场所穿、脱防静电服/禁止附加或佩戴金属物件/配合防静电鞋使用。

唐工纺防静电服特点

唐工纺®[防静电服](#)

的款式要求符合国家标准GB12014-2009，其特点是：“三紧式”（领口紧、袖口紧，下摆紧）上衣，下装为直筒裤；衣裤连体式。服装上一般不使用金属附件，若必须使用时，其表面应加掩襟，金属附件不得直接外露。

适用环境：

煤矿、石油、天然气、仪表、化工化学等对静电有要求的行业，以及空气中有粉尘等易燃易爆环境。

资质证书：

全国工业生产许可证、特种劳动防护用品安全生产许可证、ISO9001：2000质量管理体系认证

合作伙伴

国外客户：

丰田汽车、保时捷、奔驰汽车、大众汽车

维珍航空、汉莎航空

BP石油

英国电信、英国邮政

国内客户：

中国石油、兰石炼化、燕山石化

天津空客、秦山核电、山东黄金集团、高桥石化、上海大众

唐工纺是一家专业从事工业安全和居家安全**防护服**

开发、生产和营销的生产厂家，提供**防静电服**、**阻燃工作服**、**防酸服**、**防电弧服**、**高反光防护服**、**低温防护服**、**辐射防护服**等**特种防护服**批发与定做服务。

联系方式：

免费热线：400-011-6665 021-62129009*8007

联系人：张小姐 QQ：879825877

传 真：021-62129009*8024

E-Mail：shtangwear@sina.com

网 址：<http://www.tangwear.com/>

公司地址：上海市长宁路969号2405室

<http://www.tangwear.com/uploads/anna/110811/110907/1-110ZGG4402L.jpg>

<http://www.tangwear.com/uploads/anna/110811/110907/1-110ZGG41b18.jpg>

<http://www.tangwear.com/uploads/anna/110811/110907/1-110ZGG34JN.jpg>

<http://www.tangwear.com/uploads/anna/110811/110907/1-110ZGG305602.jpg>