

西门子6ES7331-7PF01-0AB0(产品信息)

产品名称	西门子6ES7331-7PF01-0AB0(产品信息)
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 代理区域:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子6ES7331-7PF01-0AB0(产品信息)

浔之漫智控技术有限公司经营理念是：以质量求生存，以诚信谋发展。

我们公司能提供全套产品，我们有着**的库存，*优惠的价格

，*优质的售后服务和*强大的技术力量

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

S7-200 SMART 硬件诊断

????????????????????CPU????????????????CPU????????????????CPU????????????????CPU????
????

诊断方法介绍

????????CPU????S7-200 SMART CPU????SM????????????S7-200 SMART
PLC????????????????

1. 模块指示灯

S7-200 SMART

CPU???ERROR????EM????????DIAG????????SB????????Alarm????????????????????????????1.
????????

两个防短路传感器电源，各用于 8 点输入；可提供外部传感器电源

模块故障指示灯（DIAG；绿色和红色指示灯）

每个输入的状态指示灯（绿色 LED）

每个输入的故障指示灯（红色 LED）

模块类型和功能类别用普通文本标识

二维矩阵码（产品编号和序列号）

模块类型 DI 的彩色编码：白色

硬件和固件版本

完整订货号

概述

SIMATIC PM 1207 单相负载电源（PM = 电源模块）带输入电压范围自动选择功能。其设计和功能佳适用于 SIMATIC S7-1200 PLC。它可通过 24 V 输入向 CPU 供电，以及向信号模块和与模块连接的 24 V 负载供电。通过全面认证（如 UL、ATEX 或 GL），可以通用。

设计

这些负载电源可直接固定到 S7-1200 安装导轨上（不连接到背板总线），并可直接安装到 CPU 的左侧（无需留出安装间隙）

LED 状态指示灯，用于指示“24 V 正常”

两个 24 VDC 输出端子，用于连接 24 V 用电装置

SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。

KTP400 基本型

可调光的 4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口（TCP/IP、PROFINET）

1 个 USB 接口

西门子 6ES7331-7PF01-0AB0(产品信息)