

样品恒温保存箱 批发商

产品名称	样品恒温保存箱 批发商
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

样品恒温保存箱 批发商

样品恒温保存箱 批发商厂家简介：

福意电器有限公司是抢先的恒温设备制造商，中华公民共和、直辖市和家中间城市，的中间、文明中间，经济、的决议计划和办理中间，是一家具有自主常识产权的技能公司，为表里数百家公司供给过的恒温设备和效劳&

福意电器有限公司以客户需求为己任，凭借雄厚的技术力量，认真严谨的科研态度，稳健的发展战略，成功打造出一支质效的科研团队。从技术到技术培训，从产品到不断改进，我们的技术和工程师为客户提供的售前售后服务和强大的技术支持&经过十多年的发展，“福意联”已成为行业品牌，在吸收内外技术的基础上，我们不断推陈出新，与时俱进，了具有大展特色的产品，在激烈的市场竞争中始终立于不败之地&

北京福意联是一家从、品牌到销售一体化的技术型厂商，本公司以“优越的产品、优惠的价格、真诚的服务态度”为新老客户提供的低温，冷藏，恒温，加温设备。公司始终秉持“让客户放心、让用户满意”的服务理念，经过十多年的发展革新，逐步将企业打造为高科技含量、高产品、高服务水准的试验设备公司，我公司系列产品均严格按照设计，其和服务广获客户好评。

样品恒温保存箱 批发商产品参数：

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |
 外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----
 ----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |
 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
 外型尺寸：550×560×850mm

样品恒温保存箱 批发商产品特性：

样品恒温保存箱 批发商常常需要在特定温度下使用，因此可以使用加温箱进行加温。这些加温箱通常具有以下特点和说明：
 温度范围：样品恒温保存箱 批发商加温箱可以设定一定的温度范围，以不同或的加温需求。常见的温度范围为20~60。恒温控制：样品恒温保存箱 批发商通常具有恒温控制功能，可以保持设定温度的恒定性，确保在恒定温度下保持一定的和效力。安全性：样品恒温保存箱 批发商内部通常有安全设施，如过热保护、断电保护等功能，以确保在使用中不会出现危险情况。大小和容量：样品恒温保存箱 批发商有不同的大小和容量，可以根据需要选择适合的型号。操作方便：样品恒温保存箱 批发商的操作通常非常简单，用户可以通过控制面板上的按钮和指示灯完成设定和操作。需要注意的是，不同类型的加温箱使用时有一定的差异，用户应该根据具体的使用说明进行操作，确保安全和有效性。同时，加温箱需要定期进行清洁和，以使用寿命和确保正常运行。

福意联2-8度冷藏系列：FYL-YS-66L/88L/100E 福意联2-48 恒温冷藏系列：FYL-YS-828L/1028L 福意联2-48
 恒温冷藏系列：FYL-YS-FYL-YS-150/230/280L/310L/430L 福意联4-38 恒温冷藏系列：FYL-YS-50L/100/13
 8L 福意联0-100 智能宽温设备：FYL-YS-151L/281/431L 福意联-20 ~10 低温系列：FYL-
 YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L 福意联-12 ~10 直流系列：FYL-YS-18L/50LL/100LL

样品恒温保存箱 批发商售后问题

北京福意电器有限公司本着“全员，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致、科学分工、默契协作、有机互补、交流沟通，出高昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备性、思考性与合作性的团队。

福意电器有限公司是一家集科研、产品设计、制造、售后服务于一体的化公司&公司自成立以来，一直以“以敬人，以诚立人”的服务宗旨，并在工作中不断完善服务细节，福意联公司竭诚为您服务&