

# 唐音 融媒体平台灯光设备系统维保维修服务演播室灯光参数清单

产品名称	唐音 融媒体平台灯光设备系统维保维修服务演播室灯光参数清单
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1701.00/台
规格参数	产地:中山 散热:好, 延长灯珠寿命 带有:灯具固定转接件
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

光源：LED集成 100W/颗

额定电压：AC110V-240V/50-60HZ

驱动方式：恒流驱动

额定功率： 100W

灯体温度： 50C .

寿命：5万小时

显色指数：R a 95

出光角度：手动调焦

照度：2m(1600-5600Lux)

通道数量：1个通道

控制信号：\*\*\*\*DMX512信号

信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出

色温：5600K /3200

电压：AC100-250V，50-60HZ

功率：100W

色温：3200K/5600K可选

流明：5000Lm

照度：4050LUX (1.5米)

有效光照距离：14米

贴片数量： 500颗

显示板控制：主控/DMX

调光：0-\*\*\*线性调光平滑无闪烁

出光角度：60度

灯具连接：信号输入/输出 电源插座