

# 美国哈希HACH DR2800型便携式高精度分光光度计

产品名称	美国哈希HACH DR2800型便携式高精度分光光度计
公司名称	苏州海灵锐环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东环南路999号
联系电话	86-051265695975 18862104458

## 产品详情

哈希DR2800 型便携式高精度分光光度计

漆小姐：18862104458 QQ:1248602809

DR/2800型便携式分光光度计是哈希公司最新推出的分光光度计产品既可用于实验室测试又可用于生产现场野外水质测试。DR/2800型便携式分光光度计具有优良的光学稳定性。其独特的条形码自动识别、自动测定试剂空白、自动读取功能大大简化了实验操作过程使测试方法更加简便、快捷。

DR/2800型便携式分光光度计内置有240多种测试方法的应用程序（可测量参数请参考样本中《哈希比色法测量参数列表》）该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。

其特点为：

触摸屏式的屏幕设计使操作更加简便、快捷；

中文菜单显示；

当使用哈希公司标有条形码的plus™ 预制试剂管时 DR2800具有自动识别测试方法的功能；

USB接口便于使用U盘进行应用程序的更新；

两种供电模式：（1）电池供电；（2）交流电源供电：通用型的电源适配器适用于不同的电源插座；

便携式设计：（1）在野外使用电源由电池提供；（2）坚固的手提箱既可存放仪器又可安全运输且携带方便；

DR/2800型便携式分光光度计具有数据存储功能 可存储500个实验数据点 数据点包括日期、时间、测试结果、样品名称、实验员代号等信息。数据可以通过USB接口 连接数据线 直接下载至计算机 便于数据的存储与管理。

技术指标：

波长范围：340 ~ 900nm

带 宽：5nm

波长选择：根据方法自动选择波长

波长校准：自动校准

读数模式：透过率、吸光度与浓度

界 面：USB1.1

电 源：（1）交流供电：100-240V 47-63 Hz；（2）电池供电：可充电的锂电池

重 量：4.06kg（不带电池） / 4.38kg（带电池）

操作环境：10 ~ 40 （32 ~ 104OF）；90%相对湿度 无冷凝现象

订购指南：

DR2800-01包括如下配置：DR 2800 分光光度计、A型适配器 - 适用于1厘米的方形比色池、B型适配器 - 适用于多光程比色池及流通池、C型适配器 - 适用于1英寸圆形比色池及安瓿瓶、保护罩、遮光罩、1对1英寸方形比色池（10mL）、通用型电源适配器（配有转换插头）、手册等

订购指南(续)：DR2800-01B包括如下配置：除了包括DR2800-01的配置外，还配有可充电的锂电池

选购附件：

59404-00 流通池组件

LZV551 可充电的锂电池

27639-00 DR/CheckTMABS标准液

24954-021 英寸方形玻璃比色池，10mL，2个 / 套

59405-061 英寸圆形塑料比色池（1）带有5，10，25mL刻度（2）具有双光程：1厘米光程 / 1英寸光程，6个 / 套

21228-001 英寸圆形玻璃比色池，10mL

20951-001 厘米方形玻璃比色池（1厘米光程），2个 / 套

26295-505 厘米长方形比色池（5厘米光程）

联系人：漆小姐 QQ:1248602809

热线电话：18862104458

E-mail : [Hilda610@yahoo.cn](mailto:Hilda610@yahoo.cn)